

NOTATKI — NOTES

Piotr Tryjanowski, Piotr Potworowski

RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE W OKOLICACH WOLSZTYNA

Rare bird species observed in the vicinity of Wolsztyn
(Zielona Góra voivodship)

W okolicach Wolsztyna (woj. zielonogórskie), na obszarze w przybliżeniu obejmującym dawny powiat Wolsztyn (ok. 700 km²) w latach 1959—1989 stwierdzono 212 gatunków ptaków, w tym 160 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Wśród nich znajduje się szereg gatunków rzadkich, ginących i interesujących faunistycznie, o których wybrane informacje zestawiono w tym artykule.

Oprócz autorów opracowania w obserwacjach uczestniczyli oraz własne materiały udostępniłi: D. Czaplicki (DC), S. Kuźniak (SK), A. Łacki (AŁ), K. Mączkowski (KM), T. Milczyński (TM), S. Parniewicz (SP), Z. Rozmarynowski (ZR), G. Rogoziński (GR) i W. Szymurski (WS).

Wykaz gatunków

Nur rdzawoszyi (*Gavia stellata*) — 21. 11. 87 — 2 os. obserwowano na jez. Krutla (ZR).

Perkoz rogaty (*Podiceps auritus*) — 25. 10. 87 — 1 os. przebywał na jez. Krutla.

Ohar (*Tadorna tadorna*) — 22. 07. 87 — 1 dorosłego ptaka stwierdzono na Jez. Berzyńskim (ZR).

Ogorzałka (*Aythya marila*) — 15. 04.84 — 3 ptaki (2 samce i samice) obserwowano na rozlewiskach koło Świętna.

Markaczka (*Melanita nigra*) — 3. 11. 85 — 1 os. stwierdzono na Jez. Obrzańskim (GR).

Uhła (*Melanita fusca*) — 18. 01. 88 — 1 samice obserwowano na Jez. Rudzińskim (SK).

Szlachar (*Mergus serrator*) — 12. 02. 88 — 1 samiec przebywał na Jez. Berzyńskim.

Rybołów (*Pandion haliaetus*) — pojedyncze ptaki obser-

wowano 9. 05. 87 nad Jez. Berzyńskim i 6. 09. 87 nad Jez. Ob-
rzańskim.

Bielik (*Haliaetus albicilla*) — spośród licznych obserwa-
cji bielika na uwagę zasługuje stwierdzenie 14. 06. 89 silnie za-
niepokojonej pary nad Jez. Chobienickim.

Orlik krzykliwy (*Aquila pomarina*) — 14.07. 87 —
2 ptaki obserwowano nad Jez. Kopanickim.

Orzeł przedni (*Aquila chrysaetos*) — 11. 04. 87 — 1
młodociany osobnik przelatywał nad Powodowem (DC, KM, ZR,
PT).

Błotniak zbożowy (*Circus cyaneus*) — w latach
1985—87 — 1 para gniazdowała na polach koło Kębłowa (GR).
Ponadto 6. 06. 85 — 1 samca obserwowano w pobliżu Jez. Cho-
bienickiego, a 27. 06. i 2. 07. 88 odpowiednio parę i samca koło
Wroniaw.

Sokół wędrowny (*Falco peregrinus*) — 30. 08. 86 —
1 młodocianego ptaka obserwowano nad leśnym stawem koło
Łąkiego.

Ostrygojad (*Haematopus ostralegus*) — 8. 04. 87 — 1
os. stwierdzono nad Jez. Berzyńskim (KM).

Dubelt (*Gallinagomedia*) — 24. 08. 86 — 1 os. obserwo-
wano na łąkach koło Wolsztyna.

Mewa mała (*Larus minutus*) — 25. 02. 85 — 1 dorosłe-
go osobnika stwierdzono nad Jez. Berzyńskim.

Mewa żółtonoga (*Larus fuscus*) — pojedyncze do-
rosłe osobniki przebywały 19. 07. 85 nad Jez. Kuźnickim (SP) i
2. 07. 88 nad Jez. Berzyńskim.

Sowa błotna (*Asio flammeus*) — w listopadzie 1973 —
1 ptaka zastrzelono na torfiankach koło Wroniaw (AŁ).

Kraska (*Coracias garrulus*) — w połowie lat 70-tych co-
najmniej 3 pary gniazdowały w lasach przy drodze Wolsztyn—
Rakoniewice (AŁ), a 2—3 par koło Obry (WS). W latach 1980—82
2—3 par lęgowych obserwowano jeszcze koło Kębłowa (GR). Od
tego czasu brak jakichkolwiek obserwacji.

Dzięcioł białoszy (*Dendrocopos syriacus*) — 21. 09.
86 oraz 8. i 11. 02. 87 — 1 samiec przebywał koło Powodowa.

Dzierzb'a czarnoczelna (*Lanius minor*) — 15. 05. 85 — 1 os. obserwowano koło Powodowa.

Orzechówka (*Nucifraga caryocatactes*) — przez cały kwiecień i maj 86 para ptaków przebywała w okolicach leśniczówki w Kębłowie (GR).

Mieszaniec podgatunkowy czarnowrona i wrony siwej (*Corvus corone corone* x *C.c. cornix*) — 7. 02. 86 — 1 os. o cechach obu podgatunków obserwowano koło Powodowa.

Wąsatka (*Panurus biarmicus*) — 5. 11. 89 — 1 parę stwierdzono nad Jez. Berzyńskim.

Podróżniczek (*Luscinia svecica*) — pojedyncze samce obserwowano 27. 05. 84 i 28. 06. 85 przy ujściu Dojcy, oraz 17. 05. 82 i 14. 08. 87 na torfiankach koło Wroniaw.

Krzyżodziób świerkowy (*Loxia curvirostra*) — 23. 05. 87 — 26 os. obserwowano koło Dąbrowy (GR), a 23. 06. 89 — 8 koło Powodowa.

Śnieguła (*Plectrophenax nivalis*) — pojedyncze ptaki stwierdzono 24. 01. 87 koło Wolsztyna, oraz 30. 01. i 3. 02. 87 koło Powodowa.

Tadeusz Czwałga

GNIAZDOWANIE CZYŻA (*CARDUELIS SPINUS*)

KOŁO ZBĄSZYNKA

Nesting of *Carduelis spinus* near Zbąszynek

W kwietniu 1981, prowadząc obserwacje ptaków na terenie arboretum przyszkolnego przy Technikum Leśnym w Rogozińcu (gm. Zbąszynek) stwierdziłem lęg czyża. Gniazdo umieszczone było na sośnie rosnącej na skraju ponad 100-letniego starodrzewu sosnowego, na jednej z bocznych gałęzi, w odległości około 2 m od pnia, na wysokości 13 m.

13 kwietnia samica rozpoczęła prawdopodobnie składanie jaj a później wysiadywanie, gdyż wielokrotnie widziano ją siedzącą na gnieździe, jednak po kilku dniach lęg został porzucony i ptaki opuściły to miejsce. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek gniazdowania czyża na Ziemi Lubuskiej.