

jedna z największych koncentracji ptaków tego gatunku stwierdzona w Polsce (TomiałoJC 1990).

L I T E R A T U R A

TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Dorota Kozłowska, Sławomir Niedźwiedzki, Artur Staszewski

PÓŻNOJESIENNE I ZIMOWE OBSERWACJE OSTROGOJADA (HAEMATOPUS OSTRALEGUS) NA WYBRZEŻU ZACHODNIM

Late autumn and winter observations of oystercatcher (*Haematopus ostralegus*) at the western part of Polish Baltic coast

Podczas regularnych liczeń ptaków wodnych na wybrzeżu między Świnoujściem a Kołobrzegiem w sezonach 1991/92 i 1992/93 dokonano trzech późnych obserwacji ostrogojada *Haematopus ostralegus*: 15 XI 92 — 1 os. koło Rewala, 13 XII 92 — 1 os. koło Dziwnowa i 17 I 93 — 1 os. koło Międzywodzia.

Dotychczas z terenu Polski znane były trzy tego typu stwierdzenia: dwa spod Świnoujścia i jedno z okolic Mielnia (TomiałoJC 1990).

L I T E R A T U R A

TOMIAŁOJC L., 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.

Matkowski Marek

PÓŻNY LĘG REMIZA (REMIZ PENDULINUS)

Late Brood of Penduline Tit

Dnia 12 IX 1992 r. około 1 km na płd. od wsi Zofiowo (woj. pilskie) na tamtejszych bagnach, przeprowadziłem obserwację rodziny remizów. Składała się ona z dwóch osobników dorosłych, z których jeden budował gniazdo (umieszczone na brzozie) i pięciu lotnych młodych, żebrzących o pokarm. Gniazdo, wokół którego przebywały i żerowały ptaki, było „koszyczkiem” z dwoma otworami i służyło im zapewne do nocowania, gdyż po zdjęciu go znalazłem wewnątrz dużo kału. W literaturze (Gotzman, Jabłoński 1972) nie znalazłem wzmianki o podobnym przypadku, choć okres lęgowy jest u remizów bardzo rozciągnięty, a świeże jaja można spotkać do końca czerwca.

L I T E R A T U R A

GOTZMAN J., JABŁOŃSKI B., 1972. Gniazda naszych ptaków. PZWS, Warszawa.