


Danuta Jermaczek, Leon Wojciechowski

STANOWISKO PEŁNIKA EUROPEJSKIEGO *TROLLIUS EUROPAEUS* L. KOŁO ŚWIEBODZINA

The locality of the plant *Trollius europaeus* near Swiebodzin

Okolo 1 km na wschód od Świebodzina, nad Jeziorem Lubinickim znajduje się stanowisko pełnika europejskiego *Trollius europaeus* L. Rośliny, w liczbie 8—14 egzemplarzy, rosną wśród pokrzyw i trzciny, na skraju łąki, okolo 15 m od jeziora. Cała łąka jest co roku nawożona i dwukrotnie koszona, jednak ze względu na lekkie obniżenie terenu i bliskość jeziora, miejsce gdzie rośnie pełnik nie jest użytkowane. Zagrożenie jest jednak znaczne, gdyż wskutek niższego poziomu wód, uprawa tego fragmentu łąki stała się już możliwa. Niebezpieczeństwo stanowi również duża penetracja ludzi zbierających w tym miejscu pokrzywy i wykopujących często pełnika do ogródków. Stanowisko to znane jest już od lat sześćdziesiątych i choć liczba roślin utrzymuje się tu na stałym poziomie, wymaga ono jak najszybszej ochrony.



Antoni Faber, Marcin Faber

**OBSERWACJA MASKONURA *FRATERCULA ARCTICA*
NA POLSKIM WYBRZEŻU ŚRODKOWYM**

An observation of puffin *Fratercula arctica* at the middle part
of Polish coast

21 VIII 1989 na plaży koło miejscowości Darłówek (gm. Darłowo, woj. koszalińskie), zauważony został jeden dorosły maskonur. Osobnik ten wypoczywał w towarzystwie śmieszek *Larus ridibundus*, na falochronie w pobliżu brzegu, a następnie po okolo 5 min. odleciał w kierunku północnym. Akceptacja Komisji Faunistycznej: KF 3062/90.

Ptāk był wielkości gołębia domowego. Wyróżniał się charakterystyczną, krępą sylwetką: nogi umieszczone w tyle ciała, pionowa postawa, krótka szyja, dziób „trójkątny”, u nasady bardzo wysoki a z boków