



Jan Stanisławczyk

**PROPOZYCJE NOWYCH FORM INDYWIDUALNEJ
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU W ŁAGOWSKIM
PARKU KRAJOBRAZOWYM**

**Propositions of new forms of individual nature and landscape
protection in the Łagowski Landscape Park (W Poland)**

Abstract

The author proposes creation of two nature and landscape complexes (areas with limited forestry and tourist activities) and one „ecological produce” (a kind of reserve) within the limits of the Landscape Park.
KEY WORDS: W Poland; nature protection; landscape parks; forms of protection.

Proponuję utworzenie w Łagowskim Parku Krajobrazowym dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i jednego użytku ekologicznego.

**1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Ciecz (Trze-
śniowskie)”**

Zespół ten obejmowałby lustro wody jeziora oraz lasy pokrywające strome brzegi rynny polodowcowej, z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”.

Jezioro Ciecz o powierzchni 185,7 ha i głębokości 58,8 m jest najgłębsze w woj. zielonogórskim oraz zajmuje 10 miejsce w kraju. Rynna polodowcowa jest klasycznie wykształcona, bardzo malowniczo ujęta w zielony pierścień lasów mieszanych. Brzegi rynny są silnie porozcinane przez erozję wodną i peryglacialną, co stwarza wrażenie terenu podgórskiego. Zbocza są bardzo strome o spadkach 18°—53°. Dno jeziora składa się z kilku progów i głębozczków, o głębokości malejącej ku południowi. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta, są liczne pół-

wyspy i zatoki. Woda jeziora jest bardzo czysta; w części północnej odpowiada I klasie czystości a w części południowej II klasie. Stopień eutrofizacji wody jest bardzo mały ze względu na dużą głębokość, zasilanie ze źródeł i otoczenie lasami. Jezioro Ciecz kwalifikuje się do B — mezotroficznych a pod względem rybackim do sielawowych. W jeziorze występuje 10 zbiorowisk roślinności wynurzonej i 5 zbiorowisk roślinności podwodnej.

Lasy porastające brzegi rynny mają charakter lasów glebochronnych (chronią glebę przed erozją wodną). Występuje tu bór mieszany świeży, las mieszany i częściowo las świeży. Wśród ptaków gniazdujących nad jeziorem występuje gągoł i zimorodek. Wokół jeziora prowadzi nieoznakowana ścieżka turystyczna, użytkowana przez mieszkańców i turystów. Wędrując ścieżką podziwiamy piękne krajobrazy oraz okazałe drzewa, przeważnie buki.

Na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jezioro Ciecz”, proponuje się wprowadzić następujące zakazy:

- 1) niszczenia lub uszkodzenia drzew i krzewów i innych roślin,
- 2) wysypywania lub zakopywania odpadów, zanieczyszczania wód, gleby i powierzchni,
- 3) palenia ognisk,
- 4) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
- 5) wjeżdżania pojazdami samochodowymi na drogi leśne,
- 6) używania łodzi motorowych, zakłócania ciszy,
- 7) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych; linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji,
- 8) chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
- 9) stosowania rębni zupełnych.

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórze Pożrzadelskie”

Obejmuje on wzgórze czołowo-morenowe o wysokości 178 m npm i wysokości względnej ok. 70 m. Składa się ono z 2 odręb-

nych masywów rozdzielonych obniżeniem. Wzgórze posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę i zdecydowanie dominuje nad otaczającym krajobrazem sandrowym. Na szczycie znajdowała się kiedyś drewniana wieża triangulacyjna, która była również wykorzystywana jako wieża widokowa. Wskazana byłaby jej odbudowa, gdyż ze szczytu roztacza się rozległy widok a ponadto prowadzi tędy czarny szlak turystyczny z Łagowa, zachodnim brzegiem Jeziora Łagowskiego do Poźrzadła i Drzewiec. Całe Wzgórze Poźrzadelskie pokryte jest starym, ponad 100 letnim borem sosnowym z domieszką buka i dębu oraz urozmaiconym podszytem i runem, z dominującą borówką brusznicą. W drzewostanie jest wiele drzew pomnikowych. Gniazduje tu m. in. gołąb siniak i zimorodek. Na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wzgórze Poźrzadelskie” proponuje się uznać lasy za glebochronne lub krajobrazowe i przedłużyć okres ich rębności o 20 lat. W celu zachowania walorów krajobrazowych nie stosować rębni zupełnej ale rębnie zastępcze II lub III.

3. Użytek ekologiczny „Torfowisko Barcikowo”.

Torfowisko położone jest na południe od kolonii Barcikowo i na zachód od drogi brukowanej prowadzącej do tej kolonii. Jest to torfowisko przejściowe, o powierzchni 3,62 ha. położone na terenie leśnym podległym Nadleśnictwu Świebodzin. Torfowisko jest częściowo zakrzewione lub porośnięte lasem sosnowo-brzozowym a częściowo odkryte. Wśród roślinności występuje: brzoza omszona, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, bobrek trójlistkowy, żurawina.

Na proponowanym użytku ekologicznym proponuje się wprowadzić niżej wyszczególnione zakazy:

- 1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkodzenia drzew i roślin,
- 2) niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
- 3) wylewania odpadów lub innych nieczystości,
- 4) zmiany stosunków wodnych,
- 5) wydobywania torfu.

Adres autora:
Zarząd Łagowskiego Parku
Krajobrazowego
Urząd Wojewódzki
65-954 Zielona Góra