

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140433-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Świebodzin: Ciśnieniomierze
2017/S 073-140433**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Klub Przyrodników

927-15-06-791

1 Maja 22

Osoba do kontaktów: Magdalena Makles

66-200 Świebodzin

Polska

Tel.: +48 684756611

E-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com

Faks: +48 683828236

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.kp.org.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: organizacja pozarządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

System monitoringu poziomu wody w torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu LIFE15 CCM/DE/138.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL631.

Kod NUTS

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa 80 automatycznych rejestratorów ciśnienia pod słupem wody oraz 3 czujniki ciśnienia atmosferycznego do kompensacji wyników:
2. Montaż w terenie
3. Urządzenie zapewniające zbieranie danych z rejestratorów w terenie i przeniesienie do komputera.
4. Oprogramowanie do obsługi danych
5. Automatyczny rejestrator parametrów meteorologicznych.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

38423100, 38292000, 48320000, 48327000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

1. Dostawa 80 automatycznych rejestratorów ciśnienia pod słupem wody oraz 3 czujniki ciśnienia atmosferycznego do kompensacji wyników:
2. Montaż w terenie – 83 sztuki w 63 piezometrach i 17 studzienkach limnigraficznych
3. Urządzenie zapewniające zbieranie danych z rejestratorów w terenie i przeniesienie do komputera. – 1 sztuka
4. Oprogramowanie do obsługi danych – 1 sztuka
5. Automatyczny rejestrator parametrów meteorologicznych – 1 sztuka.

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

Wykonawca udzieli:

- wieczystej gwarancji odczytu danych zapisanych w urządzeniach w przypadku awarii urządzeń uniemożliwiającej komunikację z nimi
- co najmniej 3-letniej gwarancji funkcjonowania urządzeń, polegającej na tym, że w przypadku awarii

urządzenia naprawi je lub wymieni na sprawne, zapewniając że przerwa w rejestracji danych nie będzie dłuższa niż 14 dni od stwierdzenia awarii. Przy czym udzielenie dłuższej gwarancji jest kryterium oceny oferty. Wykonawca może posłużyć się gwarancją udzielaną przez producenta dostarczanych urządzeń lub udzielić gwarancji własnej lub posłużyć się gwarancją producenta w części oferowanego zakresu gwarancji a w pozostałym zakresie udzielić gwarancji własnej. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:

a) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
wstrzymanie realizacji umowy przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego wynikające z potrzeb ochrony środowiska lub z innych przyczyn Zamawiającego,
zmiany stanowiska właścicieli/zarządców gruntu, na terenie którego realizowane jest zamówienie mogące mieć

wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

b) innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanymi uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków atmosferycznych, albo technicznych (terenowych).

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W

sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający,

przewodząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla

podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W razie potrzeby wynikającej z konieczności utrzymania lub rozbudowy systemu monitoringu, Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego zlecenia z wolnej ręki Wykonawcy dostaw których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących

instalacji, a także w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – zlecenia powtórzenia podobnych usług.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):

EN Standard form 02 – Contract notice 7 / 17

a. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy.

b. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców,

c. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

— weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

— z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

— za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego

działania Rady 98/733/WSiSW;

— za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust.

1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;

— za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

— za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r.

w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy

— weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

-

załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu

potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien

wykazać posiadanie doświadczenia w co najmniej

dwóch pracach polegających na instalacji piezometrów

i studzienek limnigraficznych (w tym co najmniej jedna

praca z wykonaniem studzienek) z rejestratorami poziomu wody na torfowiskach w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na

podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 3 do

ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wykonawca nie jest zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania usług, jeśli były one wykonane na rzecz Zamawiającego.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 75

2. Gwarancja. Waga 25

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

-

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.4.2017 - 10:30

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

27.4.2017 - 10:30

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 27.4.2017 - 11:00

Miejscowość:

Świebodzin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ w ramach projektu pt.: „Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio – i Środkowoeuropejskiej”, o numerze LIFE15 CCM/DE/138.

VI.3) Informacje dodatkowe

Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się.
W

sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji,
Zamawiający,

prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący,
gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp
dla

podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W razie potrzeby wynikającej z konieczności utrzymania lub rozbudowy systemu monitoringu, Zamawiający
dopuszcza możliwość dodatkowego zlecenia z wolnej ręki Wykonawcy dostaw których celem jest częściowa
wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa
istniejących

instalacji, a także w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – zlecenia powtórzenia podobnych
usług.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.4.2017