

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359438-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Świebodzin: Wodne roboty budowlane  
2017/S 175-359438**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Roboty budowlane**

Dyrektywa 2004/18/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Klub Przyrodników

927-15-06-791

1 Maja 22

Osoba do kontaktów: Magdalena Makles

66-200 Świebodzin

Polska

Tel.: +48 684756611

E-mail: [magdalena.makles.kp@gmail.com](mailto:magdalena.makles.kp@gmail.com)

Faks: +48 683828236

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.kp.org.pl>

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz**

**dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inna: organizacja pozarządowa

**I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Środowisko

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

**II.1) Opis**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Remont 17 szt. zastawek na terenie obiektu Skotawskie Łąki oraz budowa 2 zastawek na terenie obiektu Trępel i 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Roboty budowlane

Wykonanie

Kod NUTS PL636,PL622

**II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 17 szt. zastawek na terenie obiektu Skotawskie Łąki na obszarze Natura 2000 PLH220052 Dolina Słupi, budowa 2 zastawek na obiekcie Trępel na obszarach natura 2000 PLH280052 Ostoja Napiwodzko – Ramucka i PLB280007 Puszcza Napiwodzko – Ramucka oraz 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze na obszarze Natura 2000 PLH280014 Ostoja Welska w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.

OBIEKT SKOTAWSKIE ŁĄKI: Urządzenia piętrzące przeznaczone do remontu wykonane zostały w formie prostych, bezobsługowych budowli stale piętrzących wodę bez możliwości regulacji piętrzenia, jako ręcznie zabite ścianki drewniane grubości 5 cm z przelewem w kształcie prostokąta.

Obiekt Trępel Projektowane urządzenia piętrzące przewidziano w formie prostych, bezobsługowych budowli stale piętrzących, wykonanych jako: zastawkę podwójną (kaskadową). Konstrukcja zastawki składać się będzie z dwóch ścianek szczelnych wykonanych z jednakowej długości brusów drewnianych z drewna dębowego (gr. 5 cm, szer. 10-20 cm) zabijanych ręcznie. Każdy z brusów musi mieć swój frez (np. pióro i wpust) aby umożliwić szczelne zabicie ścianki. Górna część ścianki zabita będzie kleszczami drewnianymi z drewna dębowego (gr. 5 cm, szer. 20 cm) na całej jej długości. Dodatkowo każda ścianka zostanie wsparta dwoma zastrzałami wraz z palami wsporczymi od strony wody dolnej. Przelew zaprojektowano w kształcie prostokąta o szerokości 30cm i wysokości 10cm. Pomiędzy piętrzeniami ścianek będzie wypełnienie ziemne. W założeniu budowle nie mogą piętrzyć wody w taki sposób by stagnowała ona ponad powierzchnią gruntu, gdyż jest to niewłaściwe z perspektywy ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdować się ok. 10 – 15 cm poniżej poziomu gruntu względnie max równo z poziomem gruntu.

Obiekt Kopaniarze Planowany zakres zamierzonego korzystania z wód polegać będzie na stworzeniu retencji korytovej i glebowej na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odpływu wód z rowów – oraz podniesienie zwierciadła wód gruntowych (retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 – 15 cm poniżej poziomu gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwadniających progów drewnianych. Obiekt położony jest w rejonie Ostoje Koszelewskie. Jest to kompleks przyrodniczy suchych i podmokłych lasów, łąk, częściowo osuszonych mokradeł i nieużytków oraz stawów rybnych i torfowisk z zespołem kilkudziesięciu różnej wielkości zbiorników pozostałych po eksploatacji torfu. Obejmuje zarastające i oligotrofizujące się soligeniczne torfowisko w dolinie rzeki Wel.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunków gruntowo-wodnych oraz ilości wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowę zastawki. W założeniu budowle nie mogą piętrzyć wody w taki sposób by stagnowała ona ponad powierzchnią gruntu, gdyż jest to niewłaściwe z perspektywy ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdować się ok. 10-15 cm poniżej poziomu gruntu względnie max równo z poziomem gruntu. Nie będzie zatem dochodziło do zalania i stagnowania lustra wody na terenie przyległym do obiektu.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45244000, 45247200, 45247220

**II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

**II.1.8) Części**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

**II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:**

Remont 17 szt. zastawek na terenie obiektu Skotawskie Łąki oraz budowa 2 zastawek na terenie obiektu Trępel i 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 164 891,06 PLN

**II.2.2) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.3) Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

**II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Rozpoczęcie 23.10.2017. Zakończenie 20.11.2017

**Informacje o częściach zamówienia**

Część nr: 1

Nazwa: Remont 17 zastawek na obiekcie Skotawskie Łąki

**1) Krótki opis**

Obiekt Skotawskie Łąki: Urządzenia piętrzące przeznaczone do remontu wykonane zostały w formie prostych, bezobsługowych budowli stale piętrzących wodę bez możliwości regulacji piętrzenia, jako ręcznie zabite ścianki drewniane grubości 5 cm z przelewem w kształcie prostokąta.

Zamierzone prace remontowe polegać będą, w zależności od stanu technicznego urządzenia, na uzupełnieniu ubytków w drewnianych ściankach szczelnych (częściowa lub całkowita wymiana desek w obrębie ścianek szczelnych wbijanych w grunt na głębokość ok. 1-2 m, szerokość ścianek szczelnych: od 4 do 7 m.) i ich uszczelnieniu przy użyciu twardego drewna (dębowego lub akacjowego) oraz gruntu rodzimego. W przypadku rozmycia brzegów rowów w sąsiedztwie zastawki – uzupełnienie obrzeży gruntem rodzimym, ewentualnie wzmocnienie faszyną lub drewnianymi palikami. Do prac remontowych należy użyć nieimpregnowanych chemicznie desek o grubości 40-50 mm z tzw. „obcym” piórem w celu uzyskania szczelności konstrukcji. Uwaga: Parametry piętrzenia muszą pozostać niezmienione w stosunku do określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Lokalizacja prac

Inwestycja znajduje się w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, na terenie gminy Czarna Dąbrówka (220103\_2), w obrębie ewidencyjnym 0015 Łupawsko, nr działki: 327, 351 oraz 352. Obszar na którym wykonywane będą prace stanowi w całości własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bytów – oddziały: 327f, 352j, 352a, 351b, 351h, 351j, 351i, 351k, 351l.

Szczegółowe lokalizacje prac przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni warstwę shp ze współrzędnymi geograficznymi zastawek będących przedmiotem zamówienia.

Aktualny, poglądowy stan techniczny zastawek objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ.

**UWAGA!**

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt sporządzić techniczną dokumentację porealizacyjną zawierającą co najmniej:

- zdjęcia zastawek przed i po remoncie;
- dokładne współrzędne geograficzne lokalizacji zastawek;

— szczegółowy opis użytych materiałów i wykonanych prac;  
— geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
45244000, 45247200, 45247220
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Remont 17 zastawek na obiekcie Skotawskie Łąki.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 23.10.2017. Zakończenie 10.11.2017
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2

Nazwa: Budowa 2 zastawek na obiekcie Trępel i 2 zastawek na obiekcie Kopaniarze

1) **Krótki opis**

Obiekt Trępel Inwestycja znajduje się w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie olsztyńskim, na terenie gminy Olsztynek, w obrębie ewidencyjnym: 0030 Świerkocin, nr działki: 3209. Właścicielem w/w działek wg Wykazu właścicieli i władających jest Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Olsztynek z siedzibą w Olsztyнку.

Projektowane urządzenia piętrzące przewidziano w formie prostych, bezobsługowych budowli stale piętrzących, wykonanych jako: zastawkę podwójną (kaskadową). Konstrukcja zastawki składać się będzie z dwóch ścianek szczelnych wykonanych z jednakowej długości brusów drewnianych z drewna dębowego (gr. 5 cm, szer. 10-20 cm) zabijanych ręcznie. Każdy z brusów musi mieć swój frez (np. pióro i wpust) aby umożliwić szczelne zabicie ścianki. Górna część ścianki zabita będzie kleszczami drewnianymi z drewna dębowego (gr. 5 cm, szer. 20 cm) na całej jej długości. Dodatkowo każda ścianka zostanie wsparta dwoma zastrzałami wraz z palami wsporczymi od strony wody dolnej. Przelew zaprojektowano w kształcie prostokąta o szerokości 30cm i wysokości 10cm. Pomiędzy piętrzeniami ścianek będzie wypełnienie ziemne. W założeniu budowle nie mogą piętrzyć wody w taki sposób by stagnowała ona ponad powierzchnią gruntu, gdyż jest to niewłaściwe z perspektywy ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdować się ok. 10 – 15 cm poniżej poziomu gruntu względnie max równo z poziomem gruntu.

a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na rowie nr 1:

— zastawka wykonana z podwójnej ścianki szczelnej, drewnianej, zabijanej prostopadle do osi cieku, przestrzeń pomiędzy ściankami szczelnymi wypełniona gruntem rodzimym zmieszany z kamieniami i elementami drewnianymi pozostałymi po budowie, zastawka stale piętrząca wodę bez możliwości regulacji piętrzenia (wysokość piętrzenia  $h = 0,28$  m)

— współrzędne geograficzne budowli, zastawki (środek ścianki szczelnej górnej): N: 53°34'06" E: 20°22'04"

b/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 2) na rowie nr 1:

— zastawka wykonana z podwójnej ścianki szczelnej, drewnianej, zabijanej prostopadle do osi cieku, przestrzeń pomiędzy ściankami szczelnymi wypełniona gruntem rodzimym zmieszany z kamieniami i elementami drewnianymi pozostałymi po budowie, zastawka stale piętrząca wodę bez możliwości regulacji piętrzenia (wysokość piętrzenia  $h = 0,27$  m)

— współrzędne geograficzne budowli, zastawki (środek ścianki szczelnej górnej): N: 53°34'06" E: 20°22'06"

Szczegóły techniczne znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Obiekt Kopaniarze

Planowany zakres zamierzonego korzystania z wód polegać będzie na stworzeniu retencji korytovej i glebowej na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odpływu wód z rowów – oraz podniesienie zwierciadła wód gruntowych (retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 – 15 cm poniżej poziomu

gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwaniających progów drewnianych. Obiekt położony jest w rejonie Ostoje Koszelewskie. Jest to kompleks przyrodniczy suchych i podmokłych lasów, łąk, częściowo osuszonych mokradeł i nieużytków oraz stawów rybnych i torfowisk z zespołem kilkudziesięciu różnej wielkości zbiorników pozostałych po eksploatacji torfu. Obejmuje zarastające i oligotrofizujące się soligeniczne torfowisko w dolinie rzeki Wel.

Inwestycja znajduje się w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie działdowskim, na terenie gminy Rybno, w obrębie ewidencyjnym: 0009 Koszelewki, nr działki: 3109/25. Właścicielem w/w działki wg Wykazu właścicieli i władających jest Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lidzbark z siedzibą w Lidzbarku.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunków gruntowo-wodnych oraz ilości wody jaka prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowę zastawki. W założeniu budowie nie mogą piętrzyć wody w taki sposób by stagnowała ona ponad powierzchnią gruntu, gdyż jest to niewłaściwe z perspektywy ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdować się ok. 10 – 15 cm poniżej poziomu gruntu względnie max równo z poziomem gruntu. Nie będzie zatem dochodziło do zalania i stagnowania lustra wody na terenie przyległym do obiektu.

Występujące na rozpatrywanym obszarze urządzenia melioracyjne w postaci rowów otwartych – odwadniających, powodują nadmierne osuszanie terenu i obniżenie poziomu wód gruntowych, co stanowi niekorzystne warunki do utrzymywania się torfowisk. Istniejące rowy są bardzo płytkie, mimo to odwadniają teren torfowiska i odprowadzają wody do rzeki Wel.

Projektowane urządzenia piętrzące przewidziano w formie prostych, bezobsługowych budowli stale piętrzących wodę, wykonanych jako ręcznie zabite ścianki drewniane.

a) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) nr 3, na rowie bez nazwy (opisanym na Planie urządzeń wodnych, jako rów 3):

— zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej gr. 5cm, zabijana prostopadle do osi rowu, przelew o przekroju w kształcie prostokąta, zastawka stale piętrząca wodę bez możliwości regulacji piętrzenia

— współrzędne geograficzne budowli (środek zastawki): N: 53°20'11" E: 19°55'29"

b) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) nr 4, na rowie bez nazwy (opisanym na Planie urządzeń wodnych, jako rów 4):

— zastawka wykonana z drewnianej ścianki szczelnej gr. 5 cm, zabijana prostopadle do osi rowu, przelew o przekroju w kształcie prostokąta, zastawka stale piętrząca wodę bez możliwości regulacji piętrzenia

— współrzędne geograficzne budowli (środek zastawki) N: 53°20'11" E: 19°55'31"

Szczegóły techniczne znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45244000, 45247200, 45247220

3) **Wielkość lub zakres**

Budowa 2 zastawek na obiekcie Trępel i 2 zastawek na obiekcie Kopaniarze.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.11.2017. Zakończenie 20.11.2017

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy
  - b) poręczeniach bankowych,
  - c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  - d) gwarancjach bankowych,
  - e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):

- a. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- b. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców,
- c. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

- a) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
  - b) gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
  - c) w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
  2. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania ofert;
  3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
  4. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:

- a) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  
wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,  
wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,  
odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień  
zmiany stanowiska właścicieli/zarządców gruntu, na terenie którego realizowane jest zamówienie mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,
- b) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
- c) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
- d) innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanymi uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków atmosferycznych, albo technicznych (terenowych).

4. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania umowy konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie tych robót. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego

5. W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy – przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót;

6. W przypadku wystąpienia braków i wad w dokumentach budowy, wymagających korekty – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian.

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

### III.2) **Warunki udziału**

#### III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

— z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

— za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW;

— za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;

- za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
- za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
- weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

**III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

**III.2.3) Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa lub rozbudowa lub przebudowa co najmniej 2 pięter typu zastawka drewniana na obszarze torfowisk lub obszarów podmokłych o podobnym charakterze, której celem było zachowanie siedlisk przyrodniczych – załącznik nr 3, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

**III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu**

**III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Rodzaj procedury**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Otwarta

**IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

**IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

**IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia**

**IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60
2. Długość udzielonej gwarancji. Waga 30
3. Termin realizacji zamówienia. Waga 10

**IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.3) Informacje administracyjne**

**IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

brak

**IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

**IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**



Dokumenty odpłatne: nie

- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
20.9.2017 - 10:30
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**  
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**  
Data: 20.9.2017  
Miejscowość:  
Świebodzin.  
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ i NFOŚiGW w ramach projektu pt.: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej, o numerze LIFE11 NAT/PL/423.
- VI.3) **Informacje dodatkowe**  
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu nieograniczonego.
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
- VI.4.2) **Składanie odwołań**  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.
- VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
8.9.2017