



Anna Kujawa

„REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH” - NOWA FORMA GROMADZENIA DANYCH MIKOLOGICZNYCH POCHODZĄCYCH OD AMATORÓW. PODSUMOWANIE ROKU 2005

***„Register of protected and endangered fungi species” -
a new form of collecting records of fungi originating
from amateur mycologists. Recapitulation for the year 2005.***

Abstract

The „*Register of protected and endangered mushroom species*” has been launched on the website forum www.bio-forum.pl (related to an Internet atlas „*Fungi of Poland*” www.grzyby.pl) in January 2005. This is a database of the records of protected and endangered mushroom species localities found by amateurs (non-professional mycologists). The paper summarizes the records completed in the year 2005.

KEY WORDS: macromycetes, distribution, protected and endangered fungi.

„Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” powstał w styczniu 2005 roku i jest dostępny na stronie forum dyskusyjnego (www.bio-forum.pl) działającego przy internetowym „Atlasie grzybów” autorstwa Marka Snowarskiego (www.grzyby.pl). W założeniu w rejestrze tym gromadzone są informacje o występowaniu rzadkich i chronionych grzybów wielkoowocnikowych z klas *Basidiomycetes* i *Ascomycetes*, zgłaszane przez osoby niebędące zawodowymi mikologami. Rejestr powstał w celu umożliwienia amatorom łatwego dostarczania danych dotyczących rozmieszczenia grzybów na terenie Polski. Mikolodzy-amatorzy, stanowiący coraz liczniejszą grupę w Polsce, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do uzupełnienia danych gromadzonych przez zawodowych mikologów.

Zasady gromadzenia danych w rejestrze są następujące:

1. Do rejestru można zgłaszać stanowiska grzybów chronionych (Dz. U. Nr 168), umieszczonych na czerwonej liście (Wojewoda i Ławrynowicz 1992, 2006) oraz innych gatunków mających nieliczne stanowiska na terenie kraju (Wojewoda 2003) lub też gatunków nowych w Polsce, a także gatunków obcych.

2. W przypadku gatunków nieobjętych ochroną ścisłą stanowisko musi być udokumentowane zielnikowo. Zebrane i zasuszone owocniki, zachowywane są w prywatnych zielnikach (dostępnych dla badań mikologicznych nad danym gatunkiem) lub przesyłane do kustosa rejestru lub profesjonalnego zielnika. Wyjątkowo do rejestru przyjmowane są zgłoszenia stanowisk gatunków bez dokumentacji zielnikowej, jedynie na podstawie zdjęć.
3. Ponieważ owocników grzybów chronionych nie wolno zbierać, do rejestru przyjmowane są zgłoszenia ich stanowisk na podstawie zdjęć.
4. Każde zgłoszone stanowisko musi być opisane według załączonego schematu.
5. Każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane i gdy spełnia warunki formalne – umieszczane w rejestrze. O merytoryczną poprawność zgłaszanych gatunków dba kustosz rejestru. W roku 2005 funkcję tę pełniła mgr Anna Kujawa ze Stacji Badawczej Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi.

W roku 2005 w rejestrze zgromadzono dane o 278 stanowiskach 122 gatunków rzadkich i chronionych. Większość z tych stanowisk nie była do tej pory znana. Nomenklaturę dla gatunków *Basidiomycetes* przyjęto według Wojewody (2003), a dla *Ascomycetes* według Hansen i Knudsen (2000). Do lokalizacji stanowisk przyjęto siatkę ATPOL (Zajac 1978).

Ascomycetes

Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** powalony pień dębu, pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej; **Siedlisko:** las bukowo-dębowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/30.01.06.

Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.05; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** leżące od roku dębowe kłody, łącznie kilkadziesiąt owocników na dwóch kłodach; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** las dębowy z domieszką buka i jesionu; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.03.06.

Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.03.27; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** wśród ściółki liściastej; **Stanowisko:** 1 km na SE od Wilkowa, gm. Świebodzin, woj. lubuskie; **Siedlisko:** las mieszany (*Pinus*, *Betula*, *Quercus*); **Okaz zielnikowy:** 86 – u Tomasza Ślusarczyka.

Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.04.07; **ATPOL:** ED-15; **Substrat:** ziemia; 2 owocniki; **Stanowisko:** Warszawa - Uroczysko Bemowo; **Siedlisko:** pod brzozą, przy leśnej ścieżce, w sąsiedztwie lasu łęgowego; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. - **leg.** Janusz Maciejowski, **det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2005.08.28; **ATPOL:** DG-07; **Substrat:** ziemia; **Stanowisko:** Sucha Beskidzka; **Siedlisko:** las mieszany, dęby, sosny; **Okaz zielnikowy:** 050831-1 – u Marka Snowarskiego.

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2004.04.17; **ATPOL:** CE-50; **Substrat:** podziemny, ziemia żyzna, o strukturze gruzełkowej; **Stanowisko:** 2 km E, Siechnice, pow. Święta Katarzyna; **Siedlisko:** pod grabami i klonem polnym; **Okaz zielnikowy:** 2004.07.14-1 – u Marka Snowarskiego.

Ciboria rufofusca (O.Weberb.) Sacc. – **leg.** Sebastian Pintscher, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.04.30 i 2005.05.01; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** łuski nasienne szyszek jodłowych, stare, butwiejące, masowo; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany - pod jodłami, blisko cieków wodnych - koło strumienia, nad źródłem; **Okaz zielnikowy:** 050430-17 – u Sebastiana Pintschera.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Link - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.10.22; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** owocniki *Elaphomyces granulatus*, 10 owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, dąb, jawor, olsza, topola); **Okaz zielnikowy:** 051022-312 - u Sebastiana Pintschera.

Cordyceps militaris (L.) Link - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.10.03; **ATPOL:** EB-57; **Substrat:** w mchu, na ziemi, podłoże piaszczyste, 1 owocnik; **Stanowisko:** Mazury, Jeleniowo; **Siedlisko:** w sąsiedztwie lasu sosnowego na nieużytkach; **Okaz zielnikowy:** J2 1-3102004 MB-150 – u Marka Kozłowskiego.

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.09.08; **ATPOL:** EB-57; **Substrat:** owocniki *Elaphomyces* sp., kilka owocników; **Stanowisko:** Mazury, Jeleniowo; **Siedlisko:** ok. 4 m od leśnej drogi, w sąsiedztwie ponad 100 letniego lasu sosnowo-świerkowego, w ściółce, wśród *Vaccinium myrtillus*; **Okaz zielnikowy:** J1 4-8092004 MN-135 - u Marka Kozłowskiego.

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.21; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** owocniki *Elaphomyces granulatus* i *Elaphomyces muricatus*, ok. 15 owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany (w pobliżu jodły, świerki, sosny, jarząby); **Okaz zielnikowy:** 050821-188 – u Sebastiana Pintschera.

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.26; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** owocniki *Elaphomyces muricatus*, 9 owocników; **Stanowisko:** 4, 5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Morchella conica Pers.: Fr. (= *Morchella elata* Fr.) - **leg.** Piotr Perz, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.05.25; **ATPOL:** BF-26; **Substrat:** kora wysypiana w zeszłym roku, 2 owocniki; **Stanowisko:** Kłodzko; **Siedlisko:** skalniak przed firmą; **Okaz zielnikowy:** u Piotra Perza.

Morchella conica Pers.: Fr. (= *Morchella elata* Fr.) - **leg. et det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2005.04.28; **ATPOL:** DF-40; **Substrat:** ziemia, kilka sztuk w odległości kilkudziesięciu centymetrów jeden od drugiego; **Stanowisko:** Knurów k. Gliwic, ul. Wilsona, ok. 150 m za oczyszczalnią ścieków; **Siedlisko:** rów przydrożny; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 4/JK/27.05.05.

Morchella conica Pers.: Fr. (= *Morchella elata* Fr.) - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2004.05.10 i 2005.05.10; **ATPOL:** DA-51; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Jurata na Półw. Helskim; **Siedlisko:** pobocze ścieżki asfaltowej w parku, w trawie, w pobliżu wierzba iwa, sosny; **Okaz zielnikowy:** 040510-1 i 050510-1 – u Marka Snowarskiego.

Morchella conica Pers.: Fr. (= *Morchella elata* Fr.) - **leg.** Michał Opara, **det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2004.05.14; **ATPOL:** DE-83; **Substrat:** ziemia, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Częstochowa; **Siedlisko:** plantacja aronii; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Morchella conica Pers.: Fr. (= *Morchella elata* Fr.) - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 18.04.2004; **ATPOL:** AD-19; **Substrat:** kora i trociny rozsypane na grządkach, gromadnie; **Stanowisko:** Świebodzin; **Siedlisko:** ogródek przydomowy; **Okaz zielnikowy:** 128 – u Tomasza Ślusarczyka.

Morchella esculenta (L.) Pers. – **leg. et det.** Dariusz Litwiński; **Data znalezienia:** 2005.05.15; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, grupa kilkudziesięciu owocników na przestrzeni kilkunastu m²; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, okolice Nowego Sącza, nad rzeką Dunajec; **Siedlisko:** rzadkie zakrzaczenia nadrzeczne (brzoza, wierzba, topola, trawy, zioła), pomiędzy korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym, ok. 50 m od koryta rzeki; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/DL/27.05.05.

Morchella esculenta (L.) Pers. – **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.05.02; **ATPOL:** BD-07; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Pałędzie, pow. Poznań, wielkopolskie; **Siedlisko:** ogródek przydomowy z drzewami owocowymi; **Okaz zielnikowy:** H. 164 – u Tomasza Ślusarczyka.

Neobulgaria pura (Pers.: Fr.) Petr. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.13; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** leżąca kłoda buka, 8 owocników; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Sarcoscypha austriaca (Beck) Boud. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2005.04.11; **ATPOL:** ED-15; **Substrat:** murszejąca gałąź, 3 owocniki; **Stanowisko:** Warszawa, Uroczysko Bemowo; **Siedlisko:** las liściasty (olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/MK/25.04.05.

Sarcoscypha austriaca (Beck) Boud. - **leg.** Marek Kozłowski; **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.04.21; **ATPOL:** ED-15; **Substrat:** murszejący kawałek gałęzi drzewa liściastego, 3 owocniki; **Stanowisko:** Warszawa; Uroczysko Bemowo, kilkaset metrów od poprzedniego stanowiska; **Siedlisko:** las liściasty (olsze, topole, dziki bez czarny); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MK/2.05.05.

Sarcoscypha austriaca (Beck) Boud. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.05.01; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** gałązka (klon jawor?), 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa – Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany (brzoza, jawor, dąb, lipa, sosna, świerk, jodła); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/SP/11.05.05.

Sarcoscypha austriaca (Beck) Boud. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.04.21; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** zagrzebane w ziemi gałązki, 7 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 500m na SE od Glinnej; **Siedlisko:** ols; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/23.04.05.

Sarcoscypha austriaca (Beck) Boud. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.05.02; **ATPOL:** AB-83; **Substrat:** drewno w ziemi, 2 owocniki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, Park Leśny Zdroje; **Siedlisko:** las wielogatunkowy (brzoza, osika, jawor, robinia akacjowa); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/27.05.05.

Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) - **leg.** Bogusław Mazurek, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.04.08; **ATPOL:** FE-13; **Substrat:** martwe gałązki drzew liściastych, pojedynczo i małymi skupieniami (po 2-6 sztuk), łącznie 200-300 szt.; **Stanowisko:** wawóz (z wyciągiem) na skraju dzielnicy Puław - Włostowic; **Siedlisko:** żyzny grąd liściasty porastający dno i ściany wawozu o podłożu wapiennym (w bocznych odnogach głównego wawozu); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/12.04.05.

Spathularia flavida Pers.: Fr. - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.04 i 2005.09.13; **ATPOL:** CB-25; **Substrat:** pod modrzewiem w trawie, mchu; **Stanowisko:** Wyrówno - między Lipuską Hutą a Kaliszem; **Siedlisko:** młodnik sosnowy z domieszką brzozy; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud. - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.10.09; **ATPOL:** BF-26; **Substrat:** ziemia, pomiędzy butwiejącymi liśćmi, podłoże wapienne; około 30 sztuk w promieniu 2 m; **Stanowisko:** Góra Mielnik, Żelazno, pow. Kłodzki; **Siedlisko:** las liściasty (buk, jesion, klon, jarząb); **Okaz zielnikowy:** 20051009-005 – u Piotra Perza (dokładny opis: http://wwkk.mikologia.pl/spec/20051009_005_PERZ/20051009_005_PERZ.php)

Tuber dryophilum Tul. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.07.27; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** ziemia, częściowo wystający na skutek wymywania przez wodę opadową, 1 owocnik; **Stanowisko:** 0,5 km na SW od Lubogóry, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** las liściasty (dąb, brzoza, lipa, jesion, olsza czarna); **Okaz zielnikowy:** H 85 – u Tomasza Ślusarczyka.

Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. - **leg. et det.** Marek Kozłowski ; **Data znalezienia:** 2004.04.21; **ATPOL:** ED-15; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Warszawa, Uroczysko Bemowo; **Siedlisko:** zadrzewienie (topole brzozy i pojedyncze sosny); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.07.03; **ATPOL:** BF-56; **Substrat:** gałęzie (bukowe?), na dnie głębokiego, rwącego górskiego strumienia, w dużej grupie, kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, Podnóże Śnieżnika; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy u podnóża Śnieżnika; **Okaz zielnikowy:** 20050703-010 – u Piotra Perza.

Basidiomycetes

Amanita crocea (Quél.) Singer - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.20; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Piątkowa - Krasów k. Nowego Sącza, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** skraj lasu mieszanego (w pobliżu topola, dąb, brzoza, jabłoń, głóg, jodła); **Okaz zielnikowy:** 050720-111 – u Sebastiana Pintschera.

Amanita crocea (Quél.) Singer - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.07; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** ziemia, 2 owocniki; **Stanowisko:** Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki; **Siedlisko:** las mieszany (w pobliżu jodła, jawor, brzoza, lipa, buk, jesion); **Okaz zielnikowy:** 050807-140 i 050807-141 – u Sebastiana Pintschera.

Amanita regalis (Fr.) Michael - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.07.07; **ATPOL:** BF-25; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój; **Siedlisko:** górski las świerkowy; **Okaz zielnikowy:** 20050708-002 - u Piotra Perza

Amanita regalis (Fr.) Michael - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2000.08.14, **ATPOL:** BF-48, **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Bielice - skraj południowy za zabudowaniami, Góry Bialskie, Sudety; **Siedlisko:** pobocze drogi w dolinie, pod świerkiem; **Okaz zielnikowy:** 000814.1 – u Marka Snowarskiego.

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2004.07.17; **ATPOL:** BF-36; **Substrat:** ziemia, 3 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, Krowiarki, Góra Bielica; **Siedlisko:** w trawie, w zaroślach i na poboczu drogi na skraju lasu (buczyna storczykowa, pojedyncze sosny); **Okaz zielnikowy:** 040717-6 – u Marka Snowarskiego.

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.08.11, **ATPOL:** BF-36, **Substrat:** ziemia, wapień, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, Krowiarki, Góra Słupiec; **Siedlisko:** las bukowy; **Okaz zielnikowy:** 020811-2 – u Marka Snowarskiego.

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.08.11; **ATPOL:** BF-47; **Substrat:** ziemia, w trawie, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, Bolesławów; **Siedlisko:** pobocze drogi gruntowej w jarze, zbocza jaru zarośnięte drzewami liściastymi; **Okaz zielnikowy:** 020811-4 – u Marka Snowarskiego.

Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.31; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** stare, obumarłe owocniki gołąbków (*Russula nigricans*?), kilka grup po kilka - kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmic; **Siedlisko:** las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarzab, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** 050831-243 – u Sebastiana Pintschera.

Bolbitius reticulatus (Pers.: Fr.) Ricken - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.06.23; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** konar leżącego starego buka, 2 owocniki; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń koło Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany z bukiem i jodłą; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JKK/20.07.05.

Boletinus cavipes (Klotzsch ex Fr.) Kalchbr. - **leg.** Joanna Listewnik, **det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.10.07; **ATPOL:** DF-42; **Substrat:** ziemia, w trawie; **Stanowisko:** las mieszany, niedaleko autostrady A-4, 3 km na S od Rudy Śl.; **Siedlisko:** las mieszany (brzozy, topole, kilka modrzewi); **Okaz zielnikowy:** u Joanny Listewnik.

Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.09.24; **ATPOL:** CB-14; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Tuskowy-Słuzza; **Siedlisko:** młodnik sosnowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/30.01.06.

Boletus appendiculatus Schaff.: Fr. subsp. ***regius*** (Krombh.) Konrad - **leg. et det.** Marek Zajdek; **Data znalezienia:** 2005.08.21; **ATPOL:** FG-00; **Substrat:** ziemia, w trawie, ok. 20 owocników w grupach po 3-4 owocniki; **Stanowisko:** Józefów, trasa Jasło-Folusz; **Siedlisko:** rów przydrożny, wśród dębów, obok lasu świerkowego; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia:** jest.

Boletus calopus Fr. - **leg.** Ryszard Rabiasz, **det.** Michał Baran; **Data znalezienia:** 2005.10.18; **ATPOL:** DF-99; **Substrat:** ziemia, 7 owocników; **Stanowisko:** szczytowe partie wzniesień pomiędzy wsią Jasienica a Trzebunią na wysokości kościoła w Jasienicy; **Siedlisko:** las mieszany: buk, jodła; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** - jest.

Cantharellus amethysteus Quél. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2004.08.11 i 2004.08.24; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmic; **Siedlisko:** las mieszany; pod świerkami, jodłami, grabami; **Okaz zielnikowy:** 040811 i 040824 – u Sebastiana Pintschera.

Cantharellus amethysteus Quél - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.14; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, 2 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmic; **Siedlisko:** las mieszany; pod świerkami, jodłami, grabami; **Okaz zielnikowy:** 050831-243 – u Sebastiana Pintschera.

sów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany (w pobliżu brzoza, dąb, grab, sosna, jodła, świerk); **Okaz zielnikowy:** 050814-158 – u Sebastiana Pintschera; **Uwagi:** Znalezione w zeszłym sezonie (2004.08.11) w tym samym miejscu. W tym roku obserwowany w innych częściach lasu, owocniki rosły w bardzo dużych ilościach.

Cantharellus amethysteus Quél - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko, pow. nowosądecki; **Siedlisko:** las mieszany (jodła, świerk, sosna, brzoza); **Okaz zielnikowy:** 050717-102 – u Sebastiana Pintschera.

Cantharellus amethysteus Quél - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.26; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** w mchu, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** 4, 5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Cantharellus amethysteus - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.24; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** w mchu, kilka owocników; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Cantharellus friesii Quél. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** ziemia, 4 owocniki; **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko, pow. nowosądecki; **Siedlisko:** skraj lasu mieszanego (modrzew, brzoza, młody buk, czereśnia); **Okaz zielnikowy:** 050717-97 – u Sebastiana Pintschera.

Cantharellus friesii Quél. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.14; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, w mchu, 5 owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany (w pobliżu dąb, brzoza, grab, lipa, jawor, świerk, sosna, jodła); **Okaz zielnikowy:** 050814-148 – u Sebastiana Pintschera.

Clathrus archeri (Berk.) Dring - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.07.14; **ATPOL:** BF-26; **Substrat:** ziemia, kilka owocników; **Stanowisko:** Kłodzko; **Siedlisko:** nasłonecznione miejsce przy brzegu lasu sosna, dąb, buk, brzoza, wśród liści i traw; **Okaz zielnikowy:** u Piotra Perza.

Clathrus archeri (Berk.) Dring - **leg.** Elmira Brzozowska, **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.09.04; **ATPOL:** GF-00; **Substrat:** ziemia, między *Vaccinium* sp., jeden owocnik; **Stanowisko:** Las Bukownica (Puszcza Solska), gm. Hedwiżyn; **Siedlisko:** las sosnowy, w pobliżu kilka grabów; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Clathrus archeri (Berk.) Dring - **leg.** Wawrzyniec Iwański, Przemysław Dębicki, Robert Denst, **det.** Arkadiusz Stępień; **Data znalezienia:** 2005.24.09; **ATPOL:** FG-58; **Substrat:** ziemia, pojedynczo; **Stanowisko:** Wetlina w Bieszczadach; **Siedlisko:** łąka w pobliżu lasu mieszanego; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.09; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** gruba warstwa ściółki liściastej, pojedynczo, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na E od Glinnej; **Siedlisko:** las bukowy z nieznaczną domieszką grabów i dębów; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.19; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** gałązki zagrzebane głęboko w ściółce; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch; **Siedlisko:** las bukowo-dębowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/30.01.06.

Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.05; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** drobne gałązki zagrzebanych w głębokiej ściółce liściastej, pojedynczo w rozproszaniu, w dwóch oddziałach; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna z domieszką dębów; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.03.2006.

Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** drobne gałązki zagrzebane w ściółce, masowo; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na S od Kłęskowa; **Siedlisko:** buczyna z domieszką jaworów i jesionów, także w sąsiednich litych drzewostanach bukowych; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.03.2006.

Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** drobne gałązki zagrzebane w ściółce liściastej, masowo; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na NW od Dobropola; **Siedlisko:** buczyna z pojedynczymi jesionami; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.03.06.

Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwien.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.09; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** gruba warstwa bukowej ściółki, pojedynczo i w grupach, a miejscami łanowo; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwien.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.19; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** liściach w ściółce, pojedynczo i w grupach; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch; **Siedlisko:** las bukowo-dębowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/30.01.06.

Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwien.: Fr.) Corner - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.11.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ziemia z grubą warstwą opadłych liści, łanowo na pow. ok. 1 m²; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Clavicornona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - **leg.** Elmira Brzozowska, **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.08.19; **ATPOL:** GE-03; **Substrat:** bardzo stara kłoda drzewa porośnięta całkowicie mchem, zmurszała, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kołacze, 18 km na zachód od Włodawy; **Siedlisko:** las mieszany, z przewagą sosen, grabów, olch; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/EB/5.09.05.

Clavicornona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - **leg.** Joanna Listewnik, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.09.04; **ATPOL:** DF-42; **Substrat:** stary, niezbyt zmurszały pień drzewa liściastego (dąb?), 1 owocnik; **Stanowisko:** Ruda Śląska, las koło autostrady A-4; **Siedlisko:** las mieszany: dęby, sosny, brzozy; **Okaz zielnikowy:** u Joanny Listewnik.

Clavicornona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** zmurszała kłoda, 3 owocniki; **Stanowisko:** 4, 5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** - u Tomasza Krzyszczyka.

Clavicornona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.17; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** leżąca, zmurszała kłoda, kilka owocników; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy:** - u Tomasza Krzyszczyka.

Clavicornona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.03; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** zmurszała kłoda, 1 owocnik; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; **Okaz zielnikowy:** - brak, fotografia - jest.

Conocybe ambigua Watling - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.23; **ATPOL:** AD 18; **Substrat:** ziemia, wśród traw, 5 owocników; **Stanowisko:** 2 km na SW od Przełaz, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** *Fraxino - Alnetum*, przy ścieżce; **Okaz zielnikowy:** H. 207 - u Tomasza Ślusarczyka.

Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.10.27; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** ziemia; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na E od Szczecina Podjuch; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia - jest.

Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.08.14; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ziemia z grubą warstwą opadłych liści; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** pobocze drogi w buczynie z domieszką dębów; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia - jest.

Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.13; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ziemia; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej; **Siedlisko:** las liściasty (buk, dąb, jawor, wierzba); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia - jest.

Corioloopsis trogii (Berk.) S. Domański - **leg. et det.** Bogusław Mazurek; **Data znalezienia:** 2005.01.15; **ATPOL:** FE-13; **Substrat:** stary, powalony pień topoli, kilkanaście owocników na bokach pnia; **Stanowisko:** gm. Puławy, Jaroszyń; **Siedlisko:** pozostałość po starym łągu nad Wisłą; **Okaz zielnikowy:** 15.01.2005 – 1 – Maz – u Bogusława Mazurka.

Cortinarius armeniacus (Schaff.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** AD-09; **Substrat:** ziemia, wśród ściółki i mchów, gromadnie; **Stanowisko:** 0,5 km na N od Szumiącej, pow. Międzyrzecz; **Siedlisko:** *Leucobryo - Pinetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 269 – u Tomasza Ślusarczyka.

Cortinarius malachius (Fr.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** AD-09; **Substrat:** ziemia, wśród mchów, gromadnie; **Stanowisko:** 0,5 km na N od Szumiącej, pow. Międzyrzecz; **Siedlisko:** *Leucobryo - Pinetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 270 – u Tomasza Ślusarczyka.

Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.11.02; **ATPOL:** AD-19; **Substrat:** wśród mchów, 5 okazów; **Stanowisko:** 0,5 km na NW od Świebodzina, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** zagłębienie terenu porośnięte młodnikiem sosnowym z domieszką osiki i brzozy; **Okaz zielnikowy:** H. 90 – u Tomasza Ślusarczyka.

Creolophus cirratus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowerski; **Data znalezienia:** 2002.08.11; **ATPOL:** BF-36; **Substrat:** pniak buka, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, Krowiarki, Góra Słupiec; **Siedlisko:** buczyna; **Okaz zielnikowy:** - 020811-1 – u Marka Snowerskiego.

Cystodermella granulorum (Batach: Fr.) Harmaja - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.10.25; **ATPOL:** AD-17; **Substrat:** ziemia, wśród traw, 3 owocniki; **Stanowisko:** 2 km na S od Kosobudza, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** *Leucobryo - Pinetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 89 – u Tomasza Ślusarczyka.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2003.03.27; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** gałąź *Betula pendula* leżąca na podłożu, pojedynczo; **Stanowisko:** gm. Lubrza, 2 km na S od Nowej Wioski; **Siedlisko:** torfowisko przejściowe (*Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax*); **Okaz zielnikowy:** 76 – u Tomasza Ślusarczyka.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.11.02; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** leżąca kłoda bukowa, 3 owocniki; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** bukowy konar zawieszony nad strumieniem, kilkanaście porzastanych owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na S od Kłeskowa;

Siedlisko: dolina strumienia porośnięta buczyną z domieszką poj. jaworów, dębów i jesionów; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 11/GD/26.03.06.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.10; **ATPOL:** AB-84; **Substrat:** leżąca na ziemi kłoda martwego buka, kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Kłęskowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/GD/26.03.06.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Dariusz Karasiński, Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.08.16; **ATPOL:** BB-95; **Substrat:** pniak martwego drzewa, 1 owocnik; **Stanowisko:** pow. Wałcz, 1,6 km na E od Karsiboru; **Siedlisko:** las grądowy (buk, dąb, grab, lipa); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.24; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** leżąca, martwa, ale jeszcze z korą, kłoda drzewa liściastego, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Dobropola; **Siedlisko:** las liściasty w podmokłej dolinie strumienia (wiąz, jesion, buk, olsza); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Fistulina hepatica (Schaff.): Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 1999.08.28; **ATPOL:** BE-28; **Substrat:** silnie zmurszały pniak (dębu?), 1 młody owocnik; **Stanowisko:** 4 km SE od Obornik Śląskich, groble stawów rekreacyjnych pomiędzy Gołędzinowem i Wilczynem; **Siedlisko:** grobla pomiędzy stawami; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Fistulina hepatica (Schaff.): Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.08.15; **ATPOL:** BD-40; **Substrat:** pojedynczo lub po kilka owocników u podstawy pnia lub na pniu *Quercus*, na Dębie Napoleona (dąb o największym obwodzie w Polsce) i na kilku innych dębach w okolicy na skarpie doliny Odry; **Stanowisko:** Tarnawa, k. Zielonej Góry; **Siedlisko:** zadrzewienia porastające strome zbocze doliny Odry; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest

Fistulina hepatica (Schaff.): Fr. - **leg. et det.** Bogusław Mazurek; **Data znalezienia:** 2004.10.03; **ATPOL:** FE-13; **Substrat:** podstawa dużego, lekko próchniejącego dębu; **Stanowisko:** Puławy, Park Czartoryskich; **Siedlisko:** park; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Fistulina hepatica (Schaff.): Fr. - **leg. et det.** Bogusław Ceniań; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** CF-24; **Substrat:** karpa dębu, 1 owocnik; **Stanowisko:** Moszna; **Siedlisko:** park pałacowy; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Fistulina hepatica (Schaff.): Fr. - **leg. et det.** Bogusław Ceniań; **Data znalezienia:** 2005.08.14; **ATPOL:** CF-11; **Substrat:** żywy dąb, 1 owocnik; **Stanowisko:** Nysa; **Siedlisko:** las mieszany na terenie fortu; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.: FR.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** leżąca kłoda (świerka?), 5 owocników; **Stanowisko:** 4, 5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Galerina paludosa (Fr.) Kühner - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.07.25; **ATPOL:** DD-68; **Substrat:** mech torfowiec, po kilka w grupkach; **Stanowisko:** Torfowisko Żabieniec k. Brzeziny; **Siedlisko:** torfowisko; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN – 7/JKK/20.07.05.

Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.07.03; **ATPOL:** DE-02; **Substrat:** mech torfowiec, w grupach po kilka; **Siedlisko:** torfowisko śródleśne; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JKK/20.07.05.

Ganoderma australe (Fr.) Pat. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.08.16; **ATPOL:** BB-95; **Substrat:** martwy dębowy pień; **Stanowisko:** pow. Wałcz, 1,4 km na E od Karsiboru; **Siedlisko:** buczyna z domieszką dębów; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.07.27; **ATPOL:** BE-59; **Substrat:** korzenie i podstawa pnia żywego dębu czerwonego, kilkanaście owocników w trawie wokół porażonego drzewa i formy „półeczkowate” nisko na pniu drzewa; **Stanowisko:** Wrocław, Park Południowy; **Siedlisko:** park; **Okaz zielnikowy:** 020727-6 – u Marka Snowarskiego.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Bogusław Mazurek; **Data znalezienia:** 2005.03.28; **ATPOL:** FD-94; **Substrat:** pień (*Alnus glutinosa*?), 6 owocników (2 opadłe pod drzewem, 2 duże i 2 małe wielkości kciuka na pniu); **Stanowisko:** gm. Ułęż, Korzeniów - Miłosze; **Siedlisko:** podmokła olszyna; **Okaz zielnikowy:** 28.03.2005 - 4 – u Bogdana Mazurka.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.07.07; **ATPOL:** BF-25; **Substrat:** pniaki w lesie, na wielu pniakach, w grupie kilku owocników lub pojedynczo; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój; **Siedlisko:** górski las, głównie świerkowy; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest; **Uwagi:** Stanowisko publikowane: Narkiewicz 2005.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** pień buka, jeden młody owocnik; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.24; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** zgnilizna dębowy pniak, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1

km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko**: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy**: - u Tomasza Krzyszczyka.

Ganoderma lucidum (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia**: 2005.08.16; **ATPOL**: BB-95; **Substrat**: martwy dębowy pień, 5 owocników; **Stanowisko**: pow. Wałcz, 1,4 km na E od Karsiboru; **Siedlisko**: buczyna z domieszką dębów; **Okaz zielnikowy**: brak, **fotografia** - jest.

Geastrum fimbriatum Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2001.09.09; **ATPOL**: CE-10; **Substrat**: ziemia, kilkanaście owocników; **Stanowisko**: 1,5 km SW, Lasowice k. Milicza; **Siedlisko**: pobocze drogi leśnej, w pobliżu modrzewie, świerki; **Okaz zielnikowy**: 010909-4 - u Marka Snowarskiego; **Uwagi**: **Stanowisko publikowane**: Narkiewicz 2005.

Geastrum fimbriatum Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2002.09.21; **ATPOL**: BF-36; **Substrat**: ziemia, kilkanaście owocników; **Stanowisko**: 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka, Góra Bielica; **Siedlisko**: las mieszany na wapieniu (sosna, klon, buk, dąb); **Okaz zielnikowy**: 020921-7 - u Marka Snowarskiego; **Uwagi**: **Stanowisko publikowane**: Narkiewicz 2005.

Geastrum fimbriatum Fr. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia**: 2005.09.15; **ATPOL**: DF-22; **Substrat**: w mchu, kilka owocników; **Stanowisko**: 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko**: las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; **Okaz zielnikowy**: u Tomasza Krzyszczyka.

Geastrum pectinatum Pers. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2001.09.13; **ATPOL**: CE-20; **Substrat**: ziemia; kilkanaście owocników **Stanowisko**: 0,5 km SE, G. Młyny Złotowskie, k. Złotowa, k. Twardogóry; **Siedlisko**: las mieszany na piasku, pobocze drogi leśnej; **Okaz zielnikowy**: 010929-13,13A - u Marka Snowarskiego; **Uwagi**: **Stanowisko publikowane**: Narkiewicz 2005.

Geastrum pectinatum Pers. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2002.09.21; **ATPOL**: BF-36; **Substrat**: ziemia, 1 owocnik **Stanowisko**: 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka, Góra Bielica; **Siedlisko**: na wapieniu, skarpa na skraju lasu; **Okaz zielnikowy**: 020921-13 herb - u Marka Snowarskiego.

Geastrum rufescens Pers.: Pers. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Maciej Malec; **Data znalezienia**: 2004.10.03; **ATPOL**: AB-94; **Substrat**: ziemia przy bardzo zmurszałym pniu, 5 owocników; **Stanowisko**: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 500 m na NW od Kołowa; **Siedlisko**: las mieszany (buk, dąb, sosna); **Okaz zielnikowy**: brak, **fotografia** - jest.

Geastrum striatum DC. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia**: 2005.05.10; **ATPOL**: AC-26; **Substrat**: ziemia, pojedynczo 3 owocniki; **Stanowisko**: Przelewiec, pow. Pyrzyce; **Siedlisko**: trawnik, w pobliżu iglicznia trójcieniowa; **Okaz zielnikowy**: w Stacji ZBSRiL PAN, 6/Gd/27.05.05.

Geastrum triplex Jungh. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.09.29; **ATPOL:** DF-00; **Substrat:** ziemia, ściółka z liści i gałązek, pod kasztanowcem pospolitym, kilka owocników; **Stanowisko:** Kokotek k. Lublińca, ośrodek Silesiana; **Siedlisko:** „lasopark”, pod kasztanowcem pospolitym; **Okaz zielnikowy:** 020929-1 – u Marka Snowarskiego.

Geastrum triplex Jungh. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** AB-83; **Substrat:** ziemia, 7 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, Park Leśny Zdroje; **Siedlisko:** las liściasty wielogatunkowy (brzoza, osika, buk, grab, topola biała); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.25; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, 4 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** las mieszany, przy drodze leśnej (pod dębem, grabem, jarząbem, świerkiem, jodłą); **Okaz zielnikowy:** 050825-200 – u Sebastiana Pintschera.

Gomphidius roseus (Fr.) Fr. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.26; **ATPOL:** AD-49; **Substrat:** igliwie, grupami, po kilka owocników; **Stanowisko:** 3 km na S od wsi Cigacice, pow. Sulechów; **Siedlisko:** młodnik sosnowy; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Gomphidius roseus (Fr.) Fr. - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2005.10.09; **ATPOL:** CB-14; **Substrat:** ziemia, podłoże piaszczyste, trawiaste, igliwie, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Tuskowy-Lipusz; **Siedlisko:** młodnik sosnowy; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.12; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** liściasta ściółka, grupa owocników; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las łęgowy (olcha, brzoza, dąb); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2004.10.12; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** resztki drewna zakopane w ziemi (prawdopodobnie resztki korzenia ściętej jeżyny), 2 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** na skraju lasu mieszanego; pod dębem, sosną; **Okaz zielnikowy:** 041012-31 – u Sebastiana Pintschera.

Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.09.21; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** las mieszany (dąb, grab, olsza, jarząb, jawor, jodła, świerk); **Okaz zielnikowy:** 050921-266 – u Sebastiana Pintschera.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2001.09.23; **ATPOL:** CE-10; **Substrat:** silnie spróchniała kłoda buka, kilka owocników; **Stanowi-**

sko: Borowina k. Milicza, oddział 190; **Siedlisko:** buczyna; **Okaz zielnikowy:** 010923-6 - u Marka Snowskiego.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.11.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** martwa leżąca i zmurszała kłoda bukowa, około 20 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.08.16; **ATPOL:** BB-95; **Substrat:** murszejąca kłoda buka, 12 owocników; **Stanowisko:** pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.20; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** martwe buki (jeden pień jeszcze stojący i 2 leżące mocno zmurszałe kłody), na stojącym pnieniu - 1 owocnik, na leżących kłodach 9+4 owocniki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Marzena Łyczek; **Data znalezienia:** 2005.10.29; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** murszejąca kłoda przewróconego buka, na dwóch oddalonych od siebie o 250 m kłodach 8+7 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.31; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** złamany, leżący na ziemi konar buka, 1 owocnik; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.09; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** bardzo zmurszała, już rozpadająca się kłoda buka, 2 owocniki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na E od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Andrzej Frydrycki; **Data znalezienia:** 2005.12.17; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** bukowy pień, 1 owocnik; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 4 km na NW od Binowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Hericium flagellum (Scop.) Pers. - **leg.** Tomasz Krzyszczyk, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.10.24; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** martwa jodła, 3 owocniki; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi

Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko**: las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; **Okaz zielnikowy**: u Tomasza Krzyszczyka.

Hericium flagellum (Scop.) Pers. - **leg.** Dariusz Litwiński, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia**: 2005.09.04; **ATPOL**: EG-37; **Substrat**: stara kłoda, 1 owocnik; **Stanowisko**: Okolice Krynicy - Zdroju. Teren strzelnicy myśliwskiej w Krynicy-Bradowcu; **Siedlisko**: las jodłowo-świerkowy; **Okaz zielnikowy**: brak, fotografia – jest.

Hohenbuehelia longipes (Boud.) M. M. Moser - **leg.** Anna Maliszewska, **det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia**: 2005.07.31; **ATPOL**: AD-17; **Substrat**: wśród mchów, 7 okazów; **Stanowisko**: 3 km SW od Toporowa, pow. Świebodzin; **Siedlisko**: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy**: H. 219 – u Tomasza Ślusarczyka.

Hygrocybe lepida Arnolds - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia**: 2005.09.10; **ATPOL**: AE-78; **Substrat**: ziemia, wśród traw, gromadnie; **Stanowisko**: Karkonosze, Hala Pod Łabskim Szczytem; **Siedlisko**: łąka górską (*Nardion*), przy szlaku; **Okaz zielnikowy**: H. 241 – u Tomasza Ślusarczyka.

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia**: 2005.09.25; **ATPOL**: EG-15; **Substrat**: ziemia, na trawniku zarośniętym przez mech torfowiec, 1 owocnik; **Stanowisko**: Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego – kapelania przy Białym Klasztorze; **Siedlisko**: ogród (w pobliżu orzech włoski, czereśnia, dąb, lipa, pigwa, tulipanowiec amerykański); **Okaz zielnikowy**: 050925-279 – u Sebastiana Pintschera.

Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia**: 2004.07.27; **ATPOL**: AD-18; **Substrat**: ziemia, wśród *Poa nemoralis* na brzegu słabo wydeptanej ścieżki; **Stanowisko**: Lubogóra, gm. Świebodzin; **Siedlisko**: las liściasty na brzegu jeziora (*Alnus glutinosa*, *Fraxinus*, *Corylus*, *Fagus*); **Okaz zielnikowy**: u Tomasza Ślusarczyka.

Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2004.08.04; **ATPOL**: BE-49; **Substrat**: żywe, stare jabłonie, wysoko na pniu i na konarach, na dwóch drzewach po dwa owocniki; **Stanowisko**: Wrocław, ul. Koszarowa; **Siedlisko**: porzucony sad ze starymi jabłoniemi; **Okaz zielnikowy**: 040804-1 – u Marka Snowarskiego.

Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2002.09.13; **ATPOL**: CB-98; **Substrat**: jabłoń, 1 owocnik; **Stanowisko**: Gruczno k. Świecia; **Siedlisko**: ogród; **Okaz zielnikowy**: 020913-1 – u Marka Snowarskiego.

Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia**: 2005.11.01; **ATPOL**: BE-18; **Substrat**: stara jabłoń (papierówka), 1 owocnik na wys. ok. 1,5 m; **Stanowisko**: Prusice, pow. trzebnicki; **Siedlisko**: ogród przydomowy; **Okaz zielnikowy**: 051101-1 – u Marka Snowarskiego.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.09.06; **ATPOL:** BB-00; **Substrat:** pień żywej brzozy, na dwóch drzewach; **Stanowisko:** Kołobrzeg; **Okaz zielnikowy:** 020906-1 – u Marka Snowarskiego.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát - **leg. et det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2004.01.01; **ATPOL:** CF-29; **Substrat:** brzoza, na wysokości ok. 2 m; **Stanowisko:** teren Jachtklubu „DAL” nad jez. Dzierżno; Pyskowice, ul. Nad Kanałem; **Siedlisko:** las mieszany, brzozy, akacje, wierzby, dęby, czeremchy, nad jeziorem; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/JK/7.04.05.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** brzozy, na kilkunastu drzewach w wielu różnych częściach lasu; **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko, pow. nowosądecki; **Siedlisko:** las mieszany (przewaga brzoź, las przeświełtony); **Okaz zielnikowy:** 050717-99 – u Sebastiana Pintschera.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.06.05; **ATPOL:** AB-75; **Substrat:** pień żywej brzozy, po 1 owocniku na dwóch brzozach; **Stanowisko:** pow. Goleniów, 2 km na N od Strumian; **Siedlisko:** las mieszany (brzoza, buk, dąb, sosna); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.06.19; **ATPOL:** AB-64; **Substrat:** pień żywej brzozy; **Stanowisko:** pow. Goleniów, 4 km na W od Goleńniowa; **Siedlisko:** kępa brzoź z domieszką wierzb przylegająca do boru sosnowego; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Inonotus triqueter (Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2002.08.01; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** stary pniak *Pinus*; **Stanowisko:** 1 km na południe od Wilkowa, gm. Świebodzin; **Siedlisko:** las mieszany (*Pinus*, *Betula*, *Quercus*); **Okaz zielnikowy:** 118 - u Tomasza Ślusarczyka.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.11; **ATPOL:** DF-58; **Substrat:** podstawa pniaka świerkowego, 2 owocniki; **Stanowisko:** Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.13; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** zmurszała kłoda świerka, 9 owocników; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst. - **leg.** Tomasz Krzyszczyk; **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.01.12; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** zmurszała kłoda świerka, 2 owocniki; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.10.20; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** leżąca na ziemi kłoda martwego buka, 5 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Dobropola; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.10.20; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** na leżących kłodach buka, pojedynczo i w grupach, łącznie na 3 kłodach kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Dobropola; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 10/GD/30.01.06.

Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.29; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** leżący buk, 4 owocniki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na E od Kołowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska w dolinie strumienia; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.31; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** na pniu jeszcze żywego buka, 5 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.06; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** kłoda buka, 7 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Lactarius controversus (Pers.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2000.12.17 i 2004.11.03; **ATPOL:** BE-59; **Substrat:** zadarniona ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; **Stanowisko:** Wrocław, ul. Buforowa; **Siedlisko:** trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (*Populus x canadensis*); **Okaz zielnikowy:** 001217-4 i 041103-7 – u Marka Snowarskiego.

Langermania gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.15; **ATPOL:** DF-33; **Substrat:** ziemia, kilkanaście owocników, stanowisko stałe od lat; **Stanowisko:** Las Bażaniarnia w Siemianowicach Śl.; **Siedlisko:** las liściasty (dąb, topola, brzoza, olcha, klon); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Leccinum vulpinum Watling - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2005.08.31; **ATPOL:** EB-67; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Jeleniowo woj. warmińsko-mazurskie; **Siedlisko:** las sosnowy 30-40 letni; **Okaz zielnikowy:** J8_082005_KS – u Marka Kozłowskiego.

Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. - **leg.** Bogusław Mazurek, **det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2005.06.08; **ATPOL:** FE-13; **Substrat:** pień drzewa liściastego (topola?), na powierzchni

cięcia, ok. 10 owocników (w tym: 2 młode i jeden starszy – uszkodzony oraz 5-7 owocników zerwanych leżących na tym samym pniu; **Stanowisko:** Las Miejski w Puławach, przy dwupasmowej alejce, ok. 250-300 m od skraju lasu – od strony Puław; **Siedlisko:** las mieszany z przewagą drzew liściastych; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/BM/15.06.05.

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.08.02; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** karcz drzewa liściastego, dookoła pnia w kępach po 6-10 sztuk; **Stanowisko:** Gdańsk, Michałowskiego 41; **Siedlisko:** plac zabaw, w pobliżu bzy czarne, dąb, jesion; **Okaz zielnikowy:** 2005.09.09 – u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.06.11; **ATPOL:** AB-64; **Substrat:** pień wierzy, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Inoujście, pow. Goleniów; **Siedlisko:** łęg nadrzeczny; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.06.05; **ATPOL:** AB-75; **Substrat:** wierzba zwalona w nurt rzeki; **Stanowisko:** dolina Iny, pow. Goleniów, 3 km na N od Strumian; **Siedlisko:** nieuregulowane koryto rzeki; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Lycoperdon echinatum Pers.: Pers. **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.31; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** ściółka, 3 owocniki; **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko, pow. nowosądecki; **Siedlisko:** skraj lasu mieszanego, przy drodze (pod brzozą, bukiem, jarząbem, leszczyną, świerkiem, jałowcem, modrzewiem); **Okaz zielnikowy:** 050731-135 – u Sebastiana Pintschera.

Lyophyllum palustre (Peck) Singer (= *Tephrocybe palustris* (Peck) Donk) - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.06.25; **ATPOL:** DD-68; **Substrat:** mech torfowiec; **Stanowisko:** Torfowisko Żabieniec k. Brzezin; **Siedlisko:** torfowisko; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 8/JKK/20.07.05.

Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer - **leg.** Sebastian Pintscher, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.06.19; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** sterta gałęzi, kilka owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** las mieszany (jodła, sosna, świerk, grab, jawor, dąb); **Okaz zielnikowy:** 050619-49 - u Sebastiana Pintschera.

Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.24; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** ziemia, pomiędzy murszejącymi pniakami, 1 owocnik; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2002.07.27; **ATPOL:** BE-59; **Substrat:** wokół starych żywych buków, na ich korzeniach, w licznych wiązkach wokół porażonych drzew, przy dwóch drzewach na terenie parku; **Stanowisko:**

Park Południowy, Wrocław; **Siedlisko:** park; **Okaz zielnikowy:** 020727-7 – u Marka Snowarskiego; **Uwagi:** **Stanowisko publikowane:** Narkiewicz 2005.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2000.07.30; **ATPOL:** CE-00; **Substrat:** wokół starego żywego buka, na korzeniach, w licznych wiążkach wokół porażonego drzewa; **Stanowisko:** 4 km na SW od Borowiny, Lasowice k. Milicza; **Siedlisko:** buczyna; **Okaz zielnikowy:** 000730-14 - u Marka Snowarskiego; **Uwagi:** **Stanowisko publikowane:** Narkiewicz 2005.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 1998.07.19; **ATPOL:** CE-10; **Substrat:** wokół pniaka buka, na korzeniach buka, kilka wiązek; **Stanowisko:** 1 km na S od Borowiny, Lasowice k. Milicza; **Siedlisko:** buczyna; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest; **Uwagi:** **Stanowisko publikowane:** Narkiewicz 2005.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Krzysztof Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.09.04; **ATPOL:** DF-21; **Substrat:** obumierający buk rosnący na glebie z dużą zawartością dolomitu, u podstawy i na korzeniach buka w ok. 10 grupach owocników o średnicach 30-60 cm; **Stanowisko:** Bytom, rezerwat Segiet; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy na obrzeżach rezerwatu 150-letnich buków; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.10; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** zmurzały i praktycznie niewidoczny pień ksztanowca, dodatkowo przykryty pojemnikiem na śmieci, trzy owocniki; **Stanowisko:** Gdańsk-Wrzeszcz, ul.Chopina 33; **Siedlisko:** szpaler kasztanów na trawniku; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.26; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** żywe buki, na szlaku turystycznym, 2 owocniki; **Stanowisko:** Gdańsk, Osiedle Młodych, ul. Michałowskiego; **Siedlisko:** las morenowy, mieszany; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.10.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ziemia przy odziomku żywego buka, w dwóch zwartych wiążkach; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** las bukowy; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.10.03; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** silnie zmurzały pień buka; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.10.22; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** odzimek buka ściętego 2 lata wcześniej, 3 wiązki; **Stano-**

wisko: Puszcza Bukowa, 1,5km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.20; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** u podnóża pnia ściętego buka, 1 owocnik; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.12; **ATPOL:** DF-43; **Substrat:** pień ściętej śliwy węgierki, 1 owocnik; **Stanowisko:** Katowice-Bogucice, klomb w siedzibie zarządu PZW; **Siedlisko:** klomb z kwiatami i drzewami owocowymi; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** odziomek żywego buka, około 10 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na S od Kołowa; **Siedlisko:** kwaśna buczyna; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** odziomek buka, 2 owocniki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na SE od Kołowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.08.16; **ATPOL:** BB-95; **Substrat:** odziomek buka, w wiązkach przy trzech bukach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; **Stanowisko:** pow. Wałcz, 1,5 km od Karsiboru; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.09.21; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** próchniejący odziomek po ściętym buku; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na NE od Binowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** podstawa próchniejącego buka, 2 wiązki owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna z domieszką sosny; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** spróchniały odziomek buka, 2 zasuszone wiązki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** las bukowo-dębowy; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.15; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** stary, próchniejący odziomek buka, 2 wiązki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.31; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** podstawa murszejącego pnia buka, 3 wiązki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.31; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** podstawa mocno zmurszałego pnia buka, 2 wiązki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** las bukowy z pojedynczymi modrzewiami; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Robert Puciata; **Data znalezienia:** 2005.08.25; **ATPOL:** BB-97; **Substrat:** zmurszałe drewnie; **Stanowisko:** rez. Diabli Skok, woj. zachodniopomorskie; **Siedlisko:** las głównie bukowy, w pobliżu sosnowy; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.19; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** korzenie potężnego buka, 5 wiązek dookoła odziomka; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Szczecina Podjuch; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.12.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** pień buka, 2 wiązki; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.07.10; **ATPOL:** BB-95; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru; **Siedlisko:** las grądowy (buk, dąb, grab, lipa); **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer - **leg. et det.** Jacek Kalisiak; **Data znalezienia:** 2005.08.18; **ATPOL:** DD-67; **Substrat:** ziemia, 2 leżące przejrzałe grzyby i ok. 10 młodych, zamkniętych „jaj”; **Stanowisko:** Kolonia Dobieszków k. Łodzi; **Siedlisko:** młodnik klonowo-sosnowy nad zalewem na Strudze Dobieszkowskiej; **Okaz zielnikowy:** JAKA 114/2005 – u Jacka Kalisiaka.

Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** ziemia, pośród mchu, kilkanaście owocników, we wszystkich stadiach rozwoju; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec;

Siedlisko: las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.13; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ściółka liściasta; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej; **Siedlisko:** las bukowy z domieszką dębów i jesionów; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/30.01.06.

Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc. - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.11.13; **ATPOL:** AD 07; **Substrat:** słabo rozłożony pniak, 7 owocników; **Stanowisko:** 1,5 km na SW od Łagowa, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, buk), zbocze o wystawie SW; **Okaz zielnikowy:** H. 93 – u Tomasza Ślusarczyka.

Mycenastrum corium (Guers.) Desvaux - **leg. et det.** Robert Puciata; **Data znalezienia:** 1996; **ATPOL:** BC-28; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** 3 km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo wielkopolskie; **Siedlisko:** pastwisko; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Oligoporus ptychogaster (Ludwig) R. & O. Falck - **leg.** Błażej Gierczyk, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.10.19; **ATPOL:** BD-28; **Substrat:** zagrzebany pień (lub korzeń) sosny; **Stanowisko:** ok. 1,5 km na wschód od Mosiny; **Siedlisko:** las mieszany z dominacją sosny zwyczajnej (ponadto brzoza, dąb i czerwemcha); **Okaz zielnikowy:** u Błażeja Gierczyka.

Omphaliaster asterosporus (J. E. Lange) Lamoure - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.10.25; **ATPOL:** AD-17; **Substrat:** wśród mchów, gromadnie; **Stanowisko:** 2km na SW od Kosobudza, gm. Łagów, woj. lubuskie; **Siedlisko:** bór sosnowy świeży; **Okaz zielnikowy:** 88 – u Tomasza Ślusarczyka.

Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Jacek Kalisiak; **Data znalezienia:** 2005.10.02; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** kłoda buka, kilka owocników; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń, k. Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany z bukiem i jodłą; **Okaz zielnikowy:** JAKA 0362-0364/2005 – u Jacka Kalisiaka.

Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** kłoda buka, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.11; **ATPOL:** DF-58; **Substrat:** kłoda buka, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.29; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** konar buka, ok. 20 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Podjuch; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.09; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ułamany wiszący konar buka, ok. 30 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.08.21; **ATPOL:** CB-07; **Substrat:** martwe i żywe buki; **Stanowisko:** rezerwat Ostrzycki Las; **Siedlisko:** buczyna wzdłuż brzegu jeziora; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2004.11.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** pień buka; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Marzena Łyczek; **Data znalezienia:** 2005.10.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** leżący konar buka, 8 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna źródłiskowa; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** konar buka leżący na ziemi, 6 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Oudemansiella mucida (Schr.: Fr.) Höhn. - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.10.20; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** martwy konar buka, kilkanaście owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na NW od Dobropola; **Siedlisko:** buczyna pomorska w dolinie strumienia; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Phaeomarasmus erinaceus (Fr.) Kühner - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.05.19; **ATPOL:** AD 18; **Substrat:** kłoda drzewa liściastego słabo rozłożona, 5 owocników; **Stanowisko:** 0,5 km na N od Lubrzy, pow. Świebodzin, lubuskie; **Siedlisko:** *Fraxino - Alnetum* nad jeziorem; **Okaz zielnikowy:** H. 179 – u Tomasza Ślusarczyka.

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl.) Pat. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.11; **ATPOL:** DF-58; **Substrat:** kłoda jodłowa, 4 owocniki; **Stanowisko:** Ojcowski Park

Narodowy, 1 km na N od Murowni; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Phellinus pini (Brot.: Fr.) A. Ames - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.04.25; **ATPOL:** AD 17; **Substrat:** pień żywej sosny; **Stanowisko:** 3 km na SW od Toporowa, pow. Świebodzin, lubuskie; **Siedlisko:** *Leucobryo - Pinetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 129 – u Tomasza Ślusarczyka.

Phellodon tomentosus (L.: Fr.) Banker - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.24; **ATPOL:** BD 11; **Substrat:** wśród mchów i ściółki, gromadnie pozrastane kapeluszniki, ok. 15 sztuk; **Stanowisko:** 2 km na SW od Rogozińca, pow. Świebodzin, lubuskie; **Siedlisko:** *Leucobryo - Pinetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 220 – u Tomasza Ślusarczyka.

Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. - **leg. et det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.07.05; **ATPOL:** BF-26; **Substrat:** ziemia, gliniasta, mokra, na długości ok. 30m pobocza drogi dużo owocników; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, okolice Podzamka; **Siedlisko:** młode jesiony, dąb, buk, świerki, klony, sosny; **Okaz zielnikowy:** 20050705-002- u Piotra Perza; **Uwaga:** **Stanowisko publikowane:** Ronikier A. 2003.

Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** u podnóża zmurszałego pnia (brzozy), 3 owocniki (zrośnięte); **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko; **Siedlisko:** las mieszany (brzoza, jodła, świerk, nieco dalej sosna, modrzew); **Okaz zielnikowy:** KRAM-F 55269; **Uwaga:** **Stanowisko publikowane:** Ronikier A. 2003.

Pleurotus calyptratus (Lindbl.) Sacc. - **leg. et det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2005.04.22; **ATPOL:** DF-40; **Substrat:** pień po ściętej topoli, 10 owocników; **Stanowisko:** Knurów, ul. Lipowa przy rozburzanej kotłowni, przy osiedlu Wojska Polskiego II; **Siedlisko:** trawnik wewnątrzosiędlowy przy kotłowni z resztkami topól; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 3/JK/27.05.05.

Pleurotus calyptratus (Lindbl.) Sacc. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2005.04.21; **ATPOL:** ED-15; **Substrat:** zwalona, uschnięta topola, na murszejącym konarze; **Stanowisko:** Warszawa, Uroczysko Bemowo; **Siedlisko:** las liściasty (olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 1/MK/20.05.05.

Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) P. Kumm. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.22; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** odzimek żywego dębu, 2 owocniki; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.06.24; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** kłoda buka; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń k. Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany z bukiem i jodłą; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 2/JKK/20.07.05.

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - **leg.** Tomasz Krzyszczyk, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.06.14; **ATPOL:** DF-13; **Substrat:** opadła gałązka olchy? topoli? 2 owocniki; **Stanowisko:** 1,5 km na N od wsi Zendek, gm. Mierzęcice; **Siedlisko:** Bór sosonowy z domieszkami brzozy, olchy i świerka; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.08.02; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** leżące drzewo liściaste, na całej długości pnia w kępkach po parę sztuk; **Stanowisko:** Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Michałowskiego; **Siedlisko:** skraj lasu morenowego; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Pluteus plautus (Winem.) Millet - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.31; **ATPOL:** AD-17; **Substrat:** kłoda drzewa liściastego w średnim stopniu rozkładu, 1 owocnik; **Stanowisko:** 3 km na SW od Toporowa, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy:** H. 215 – u Tomasza Ślusarczyka.

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. - **leg. et det.** Jacek Kalisiak; **Data znalezienia:** 2005.10.05; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** kłoda starego buka; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń k. Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany z bukiem i jodłą; **Okaz zielnikowy:** JAKA 0356-0358/2005 – u Jacka Kalisiaka

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.13; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** mocno zmurszała kłoda (buka?), 1 owocnik; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Marzena Łyczek; **Data znalezienia:** 2005.10.29; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** murszejąca kłoda martwego buka, 1 owocnik; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Polyporus umbellatus (Pers.): Fr. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.18; **ATPOL:** CE-78; **Substrat:** podstawa żywego buka, 1 owocnik; **Stanowisko:** 2 km na S od wsi Chudoba, pow. Olesno; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.03; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ściółka, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** las mieszany (pod jodłami i świerkami); **Okaz zielnikowy:** 050703-66 – u Sebastiana Pintschera.

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.26; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** ziemia, łożysko wyschniętego potoku, w promieniu 20 m kilkadziesiąt owocników - stanowisko coroczne; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm.

Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** rozkładająca się gałąź drzewa iglastego (jodły lub świerka), porośnięta prawie cała (dł. ok. 40-50 cm); **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa – Krasów, gm. Chelmec; **Siedlisko:** las mieszany (jodły, świerki, sosny, dęby, jarząby); **Okaz zielnikowy:** 050815-173 – u Sebastiana Pintschera.

Psilocybe marginata (Pers.: Fr.) Noordel. (= *Hypholoma marginatum* (Pers.: Fr.) J. Schröt.) - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.10.09; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** gałązki porośnięte mchem, kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa – Krasów, gm. Chelmec; **Siedlisko:** las mieszany (jodła, świerk, jarząb, dąb); **Okaz zielnikowy:** 051009-293 – u Sebastiana Pintschera.

Psilocybe polytrichi (Fr.: Fr.) Pears. & Dennis (= *Hypholoma polytrichi* (Fr.: Fr.) Ricken) - **leg.** Sebastian Pintscher, **det.** Anna Kujawa; **Data znalezienia:** 2005.07.03; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** w kępie mchu płonnika, 3 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa – Krasów, gmina Chelmec; **Siedlisko:** las mieszany (w pobliżu jodła, świerk, dąb, jarząb); **Okaz zielnikowy:** 050703-69 – u Sebastiana Pintschera.

Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P. D. Orton (= *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.) - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.11; **ATPOL:** DF-58; **Substrat:** w mchu, 2 owocniki; **Stanowisko:** Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni; **Siedlisko:** las bukowo-świerkowy z domieszkami; **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P. D. Orton (= *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.) - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.11.06; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ściółka, 8 owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN.

Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P. D. Orton (= *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.) - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.12; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** ściółka; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Glinnej; **Siedlisko:** buczyna pomorska; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/30.01.06.

Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P.D. Orton (= *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.) - **leg. et det.** Grażyna Domian; **Data znalezienia:** 2005.11.19; **ATPOL:** AB-93; **Substrat:** ściółka; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch; **Siedlisko:** las bukowo-dębowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/30.01.06.

Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Snell & Dick - **leg.** Mirosława Wantoch-Rekowska, **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.08.14; **ATPOL:** CB-07; **Substrat:** pień ściętego modrze-

wia? albo buka? 1 owocnik, w pobliżu leżał suchy, schyłkowy murszak rdzawy; **Stanowisko:** las ostrzycki od strony Pierszczewka; **Siedlisko:** las bukowy z domieszką modrzewia, ok.150 m od brzegu Jeziora Ostrzyckiego; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2004.09.27; **ATPOL:** CF-48; **Substrat:** gałąź; **Stanowisko:** las w Goszycach (droga z Gliwic do Kędzierzyna-Koźła), po prawej stronie, 500 m od tablicy Goszyce koniec; **Siedlisko:** niewysoki młody las mieszany z przewagą sosny i brzozy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/7.04.05.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2005.03.28; **ATPOL:** CF-49; **Substrat:** gałązka drzewa, najprawdopodobniej liściastego, bocznie przyrośnięte owocniki, kilka obok siebie; **Stanowisko:** Bargłówka k. Sośnicowic, na trasie Gliwice - Racibórz (droga nr 919); **Siedlisko:** las sosnowy z nielicznymi dębami i innymi liściastymi; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/7.04.05.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Wojciech Pleskot; **Data znalezienia:** 2005.04.15; **ATPOL:** CA-92; **Substrat:** leżący pień brzozy, kilka owocników w różnym wieku na pniach w promieniu 3 m; **Stanowisko:** Budówko, gm. Dębica Kaszubska; **Siedlisko:** las bukowy z domieszką brzozy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WP/15.04.05.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** EG-23; **Substrat:** opadła gałąź buka, 2 owocniki; **Stanowisko:** Beskid Sądecki, Obidza, gm. Łącko; **Siedlisko:** las mieszany (brzoza, buk, jodła, świerk); **Okaz zielnikowy:** 050717-98 – u Sebastiana Pintschera.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg.** Błażej Gierczyk, Michał Wójtowski, **det.** Błażej Gierczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.12; **ATPOL:** BD-18; **Substrat:** martwa gałąź brzozy brodawkowatej, kilka owocników; **Stanowisko:** lasy ok. 1,5 km na wschód od Mosiny; **Siedlisko:** las mieszany z przewagą sosny, domieszką brzozy, dębu i czeremchy; **Okaz zielnikowy:** u Błażeja Gierczyka.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** opadła gałąź brzozy, 1 owocnik; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.15; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** opadły konar brzozy, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.17; **ATPOL:** CB-16; **Substrat:** ziemia, 2 owocniki oddalone 1,5 m; **Stanowisko:** Kościerzyna, wylot z miasta w stronę Chojnic, 300 m od szosy; **Siedlisko:** buczyna z domieszką sosny; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.10.06; **ATPOL:** CB-14; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1 km za m. Śluza w stronę Tuskowy; **Siedlisko:** las sosnowy; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Błażej Gierczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** CB-53; **Substrat:** ziemia, pośród mchów i porostów z rodzaju *Cladonia*; **Stanowisko:** Bory Tucholskie, 500 m na E do leśniczówki Bachorze, przy zielonym szlaku; **Siedlisko:** skraj boru chrobotkowego; **Okaz zielnikowy:** u Błażeja Gierczyka.

Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.11.11; **ATPOL:** CB-14; **Substrat:** ziemia, w mchu, 1 owocnik; **Stanowisko:** Tuskowy; **Siedlisko:** młodnik sosnowy; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.11.11; **ATPOL:** CB-24; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kalisz Kaszubski, okolice PKP; **Siedlisko:** las sosnowo-brzozowy; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Serpula himantoides (Fr.: Fr.) P. Karst. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.12.01; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** kłody świerka lub modrzewia i olszy, łącznie kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na SE od Glinnej; **Siedlisko:** las mieszany (buk, dąb, grab, olsza, świerk i modrzew); **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 7/GD/26.03.06.

Sparassis brevipes Krombh. (= *S. laminosa* Fr.) - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.04; **ATPOL:** CB-24; **Substrat:** podstawa starej jodły, 1 owocnik; **Stanowisko:** Przy drodze leśnej Kalisz Kaszubski-Dziemiąny; **Siedlisko:** las mieszany (buk, sosna, jodła, grab, olcha, brzoza); **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Sparassis brevipes Krombh. (= *S. laminosa* Fr.) - **leg.** Tomasz Krzyszczyk, **det.** Sebastian Pinczer; **Data znalezienia:** 2005.06.18; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** ziemia, 1 owocnik; **Stanowisko:** 4,5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest, fazy wzrostu owocnika.

Sparassis brevipes Krombh. cf. (= *S. laminosa* Fr.) - **leg. et det.** Błażej Gierczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.26; **ATPOL:** BC-49; **Substrat:** zmurszały pień, prawdopodobnie dębowy, 4 owocniki, największy 15 cm średnicy; **Stanowisko:** ok. 10 km na S od Chodzieży, przy parkingu leśnym koło drogi nr 11, na wysokości wsi Ostrówki; **Siedlisko:** las dębowy z domieszką świerku; **Okaz**

zielnikowy: u Błażeja Gierczyka, **Uwaga:** Oznaczenie niepewne, być może *Sparassis crispa*, choć siedlisko i pokrój wskazują na *S. brevipes*.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.10.09; **ATPOL:** EC-89; **Substrat:** ziemia, podłoże próchnicze, 3 owocniki w sąsiedztwie 20 cm; **Stanowisko:** Rybienko k. Wyszkowa; **Siedlisko:** las sosnowy z domieszką dębów i brzoź; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.10.10; **ATPOL:** EC-89; **Substrat:** przy sośnie, 1 owocnik; **Stanowisko:** Rybienko k. Wyszkowa; **Siedlisko:** niedaleko ulicy Granicznej, pod starą sosną; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Marek Kozłowski; **Data znalezienia:** 2004.10.02; **ATPOL:** EB-57; **Substrat:** ziemia, w mchu, 2 duże owocniki w odległości 25 m; **Stanowisko:** Mazury, Jeleniowo, nad j. Krawno; **Siedlisko:** stary las sosnowo-świerkowy; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Jacek Kalisiak; **Data znalezienia:** 2005.08.28; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** pod sosnami, pod pieńkiem sosny; 5 owocników w odległości kilkunastu metrów; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń k. Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany, głównie sosna; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.03; **ATPOL:** CA-67; **Substrat:** na korzeniach sosny, 2 zrosnięte owocniki; **Stanowisko:** Dąbrówka, trasa Wejherowo-Strzecz; **Siedlisko:** młodnik sosnowy z domieszką dębu; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest; **Uwaga:** Od 1999 r. występuje co rok we wrześniu na tym samym stanowisku.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **leg. et det. ;** **Data znalezienia:** 2005.09.04; **ATPOL:** CB-24; **Substrat:** między dwoma sosnami na korzeniach, 1 duży owocnik; **Stanowisko:** przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany; **Siedlisko:** las mieszany (buk, sosna, jodła, brzoza, olcha, grab); **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego; **Uwaga:** od lat występuje na tym stanowisku.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.08.27; **ATPOL:** CB-25; **Substrat:** zmarszały pień sosny-niewidoczny, 1 owocnik; **Stanowisko:** okolice leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy; **Siedlisko:** stary las sosnowo-brzozowy, porośnięty dużymi płatami jagodzisk; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.13; **ATPOL:** CB-16; **Substrat:** przy pniu ściętej sosny, 2 owocniki; **Stanowisko:** Kościerzyna, zaraz za wylotem z miasta w stronę Chojnic, po lewej stronie, 100 m od szosy; **Siedlisko:** buczyna z wyciętymi sosnami; **Okaz zielnikowy:** brak, **fotografia** – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.17; **ATPOL:** CB-25; **Substrat:** korzenie sosny, 1 owocnik; **Stanowisko:** przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany; **Siedlisko:** las sosnowo-brzozowy, porośnięty jagodami; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.17; **ATPOL:** CB-24; **Substrat:** korzenie sosny, 1 duży owocnik; **Stanowisko:** droga leśna Kalisz Kaszubski PKP-Śluza, ok. 3 km od stacji; **Siedlisko:** żyzny las mieszany (buk, sosna, brzoza), między dwoma stawami-bagnami; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.10.02; **ATPOL:** CB-25; **Substrat:** niewidoczny mocno podgniły karcz sosny, obrosnięty mchem, 1 owocnik; **Stanowisko:** 500 m od stacji PKP Kalisz Kaszubski, w stronę Dziemian, w pasie kolejowym, 50 m od torów; **Siedlisko:** brzezina młoda, wyrosła na porębie sosny; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.10.02; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** podstawa ściętego pnia sosny, 1 owocnik; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, jodła, jarzab, dąb); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Błażej Gierczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.01; **ATPOL:** BC-76; **Substrat:** korzenie sosny zwyczajnej, 1 owocnik; **Stanowisko:** 3 km na pn.-wsch. od wsi Kobylniki k. Obrzycka; **Siedlisko:** las sosnowy; **Okaz zielnikowy:** u Błażeja Gierczyka.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg.** Grażyna Domian, **det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.10.08; **ATPOL:** AB-94; **Substrat:** odziomek sosny, 2 owocniki oddalone o kilkanaście metrów od siebie; **Stanowisko:** Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa; **Siedlisko:** buczyna z domieszką starych sosen; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Sparassis crispa (Wulf.): Fr. - **leg. et det.** Robert Puciata; **Data znalezienia:** 2005.12.03; **ATPOL:** BC-17; **Substrat:** w pobliżu sosny, 1 owocnik; **Stanowisko:** Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie; **Siedlisko:** las sosnowy; **Okaz zielnikowy:** u Roberta Puciata.

Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Marcin Piątek; **Data znalezienia:** 2005.10.05; **ATPOL:** DD-77; **Substrat:** fragment kłody starego buka; **Stanowisko:** Uroczysko Wiączyń k. Łodzi; **Siedlisko:** las mieszany z bukiem i jodłą; **Okaz zielnikowy:** JAKA 0371/2005 – u Jacka Kalisiaka, **Uwaga:** jest to jedyne znane stanowisko w Polsce, skąd wykazano ten gatunek ok. rok wcześniej po raz pierwszy dla Polski (Piątek inf. ustna).

Spongipellis spumeus (Sowerby: Fr.) Pat. - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.11.08; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** stara jabłoń, 1 owocnik; **Sta-**

nowisko: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Chełmońskiego; **Siedlisko:** trawnik osiedlowy-miejsce ruderalne; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN, 4/MWR/30.01.06.

Stereum subtomentosum Pouzar - **leg. et det.** Bogusław Mazurek; **Data znalezienia:** 2005.02.05; **ATPOL:** FD-94; **Substrat:** boczna gałązka i sam pień - stojącego, suchego, liściastego pnia, kilkadziesiąt owocników; **Stanowisko:** gm. Ułęż, Korzeniów- Miłosze; **Siedlisko:** podmokła olszyna; **Okaz zielnikowy:** 05.02.2005 – 2 – u Bogusława Mazurka.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.07.26; **ATPOL:** DF-96; **Substrat:** w mchu, 4 owocniki; **Stanowisko:** 4, 5 km na S od wsi Koziniec, gm. Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.08.3; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** podstawa pniaka, na igliwiu, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry, gm. Świerklaniec; **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2004.08.16; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** ziemia, 2 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chelmiec; **Siedlisko:** skraj lasu mieszanego (świerk, jodła, sosna, brzoza, dąb); **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Suillus aeruginascens (Opat.) Snell. - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Piotr Perz; **Data znalezienia:** 2005.08.02; **ATPOL:** CA-89; **Substrat:** ziemia, na powierzchni ok. 20 m² około 100 owocników; **Stanowisko:** Gdańsk-Oliwa, Osiedle Młodych; **Siedlisko:** las mieszany (modrzew, sosna, brzoza, buk, śliwa, jabłoń, wiśnia), przecinka oddzielająca ogródki działkowe i osiedle od lasu, skarpa porośnięta jeżynami, poziomkami, chwastami; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Tremella foliacea Pers. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.17; **ATPOL:** DF-22; **Substrat:** pniak dębu, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec); **Siedlisko:** las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Tremella foliacea Pers. - **leg. et det.** Tomasz Krzyszczyk; **Data znalezienia:** 2005.10.29; **ATPOL:** DF-33; **Substrat:** dębowy pniak, 1 owocnik; **Stanowisko:** Las Bazanciarnia w Siemianowicach Śl.; **Siedlisko:** las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk); **Okaz zielnikowy:** u Tomasza Krzyszczyka.

Tremiscus helvelloides (DC.: Fr.) Donk - **leg. et det.** Krzysztof Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.08.13; **ATPOL:** DG-59; **Substrat:** zmruszone kłody i pień drzewa iglastego, trzy grupy po kilka owocników oddalone od siebie o kilka metrów; **Stanowisko:** Tatrzy Zachodnie, Dolina Ko-

ścieliska; **Siedlisko:** las jodłowo-świerkowy na podłożu wapiennym; **Okaz zielnikowy:** brak, fotografia – jest.

Tricholoma populinum J. E. Lange - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2000.12.17 i 2004.11.03; **ATPOL:** BE-59; **Substrat:** ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą owocników; **Stanowisko:** Wrocław, ul. Buforowa; **Siedlisko:** trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (*Populus x canadensis*); **Okaz zielnikowy:** 001217-3 i 041103-6 – u Marka Snowarskiego.

Tricholoma populinum J. E. Lange - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.11.08; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** ziemia, masowo w grupach po kilka sztuk; **Stanowisko:** Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Michałowskiego; **Siedlisko:** mały park osiedlowy, duże, stare topole i świerk; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer - **leg. et det.** Sebastian Pintscher; **Data znalezienia:** 2005.09.04; **ATPOL:** EG-15; **Substrat:** zmarszały pniak drzewa iglastego, 4 owocniki; **Stanowisko:** Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, gm. Chełmiec; **Siedlisko:** las mieszany (jodła, świerk, sosna, jarząb, brzoza, dąb); **Okaz zielnikowy:** 050904-247 u Sebastiana Pintschera.

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.09.10; **ATPOL:** AE-78; **Substrat:** butwiejący pniak *Picea*, gromadnie; **Stanowisko:** Karkonosze, Łabski Kocioł; **Siedlisko:** *Calamagrostis villosa* - *Piceetum*; **Okaz zielnikowy:** H. 242 – u Tomasza Ślusarczyka.

Tulostoma fimbriatum (Fr.) - **leg.** Bogusław Mazurek, **det.** Dariusz Karasiński; **Data znalezienia:** 2005.06.19; **ATPOL:** FE-13; **Substrat:** piaszczysta ziemia, pod bylicą pospolitą (*Artemisia vulgaris*), 1 wysuszony owocnik; **Stanowisko:** Puławy, osiedle Sienkiewicza; **Siedlisko:** od 18 lat nieużytki po zlikwidowanych ogrodach domów jednorodzinnych; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer - **leg.** Piotr Perz, **det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2005.07.07; **ATPOL:** BF-25; **Substrat:** podstawa żywego klonu (?), kilka owocników; **Stanowisko:** Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój; **Siedlisko:** drzewa posadzone przy drodze; **Okaz zielnikowy:** u Piotra Perza.

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer - **leg.** Jacek Kalisiak, **det.** Jolanta Kozak; **Data znalezienia:** 2005.07.17; **ATPOL:** DD-76; **Substrat:** szczelina w martwicy pnia klonu, od podstawy do wys. 3 m, 2 owocniki przy podstawie i na wys. 2 m, resztki kilku owocników na wys. 3 m, zamknięte „jaja” przy podstawie i na wys. 1,7 m; **Stanowisko:** Łódź, cmentarz przy ul. Ogrodowej; **Siedlisko:** cmentarz w centrum miasta; **Okaz zielnikowy:** JAKA 01-03/2005 – u Jacka Kalisiaka.

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer - **leg.** Mirosław Wantoch-Rekowski, **det.** Jacek Kalisiak; **Data znalezienia:** 2005.08.12; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** dziupla klonu na wysokości 2 m, 1

owocnik; **Stanowisko:** Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hynka; **Siedlisko:** zieleń miejska, drzewo przydrożne; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer - **leg. et det.** Mirosław Wantoch-Rekowski; **Data znalezienia:** 2005.09.10; **ATPOL:** DA-80; **Substrat:** drewno, dziupla na wysokości 3 m, 2 owocniki; **Stanowisko:** Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mikołaja Reja 20; **Siedlisko:** Stara, duża brzoza przy ulicy; **Okaz zielnikowy:** u Mirosława Wantoch-Rekowskiego.

Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2005.06.04; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** ziemia, wśród traw, 1 owocnik; **Stanowisko:** 1 km na S od Lubrzy, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** na skraju lasu liściastego (*Fraxino-Alnetum*) nad jeziorem; **Okaz zielnikowy:** H. 193 – u Tomasza Ślusarczyka.

Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser - **leg. et det.** Tomasz Ślusarczyk; **Data znalezienia:** 2004.07.27; **ATPOL:** AD-18; **Substrat:** wśród ściółki, 2 owocniki; **Stanowisko:** 0,5 km na NW od Lubogóry, pow. Świebodzin; **Siedlisko:** las liściasty (olcha, jesion, brzoza, lipa, dąb); **Okaz zielnikowy:** H. 150 – u Tomasza Ślusarczyka.

Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél. - **leg. et det.** Marek Snowarski; **Data znalezienia:** 2001.09.30; **ATPOL:** BE-39; **Substrat:** przy owocnikach *Scleroderma citrinum*, kilka owocników; **Stanowisko:** 1 km na N od wsi Malin, k. Ligoty Pięknej, k. Wrocławia; **Siedlisko:** las mieszany (dąb, klon, jarząb); **Okaz zielnikowy:** 010930-1 – u Marka Snowarskiego, **Uwaga:** **Stanowisko publikowane:** Narkiewicz 2005.

Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél. - **leg. et det.** Bogusław Cenian; **Data znalezienia:** 2005.09.09; **ATPOL:** BE-01; **Substrat:** ziemia, przy owocnikach *Scleroderma citrinum*; **Stanowisko:** woj. dolnośląskie, Szklary Dolne k. Lubina; **Siedlisko:** bór sosnowy; **Okaz zielnikowy:** w Stacji ZBSRiL PAN.

* Adresy osób prowadzących zielniki prywatne dostępne są u autorki oraz na forum dyskusyjnym www.bio-forum.pl

Autorka składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy dostarczyli danych do rejestru, Wszystkim, którzy służyli pomocą w identyfikacji gatunków oraz Recenzentowi za cenne uwagi.

LITERATURA

- HANSEN L., KNUDSEN H. (Eds.) 2000. Nordic macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Nordsvamp. Copenhagen.
- NARKIEWICZ C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra.
- RONIKIER A. 2003. *Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.) Bres. In: WOJEWODA W. (Ed.). Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences 3: 89-93.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, Dz. U. Nr 168, poz. 1764.
- WOJEWODA W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. In: MIREK Z. (Ed.) Biodiversity of Poland. Vol. 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
- WOJEWODA W., ŁAWRYNOWICZ M. 1992. Red list of threatened macrofungi in Poland. In: ZARZYCKI K., WOJEWODA W., HEINRICH Z. (Eds.) List of threatened plants in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 27-56.
- WOJEWODA W., ŁAWRYNOWICZ M. 2006. Red list of threatened macrofungi in Poland. In: MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W., SZELAŃG Z. (Eds.) Red List of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 53-70.
- ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22: 145-155.

Adres autorki:

Stacja Badawcza Zakładu Badań
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Turew
ul. Szkolna 4
64-000 Kościan
annakuja@poczta.onet.pl