

Iwona Zielińska, Mateusz Zieliński, Sławomir Zieliński

OBSERWACJA ZIMORODKA *ALCEDO ATTHIS* L. W GDAŃSKU

Observation of kingfisher *Alcedo atthis* L. in Gdańsk

W dniu 1 stycznia 2006 r. w przymorskim parku w Gdańsku-Jelitkowie (UTM-CF43) obserwowaliśmy żerującego nad Potokiem Oliwskim zimorodka. Ptak wykorzystywał do czatowania zwieszający się nad potokiem konar olchy czarnej. Następnie przelatywał kilka metrów nad powierzchnią wody i nurkował. W trakcie lotu wydawał co jakiś czas charakterystyczny gwizd.

Specyficznym rysem niniejszej obserwacji jest fakt, że miejsce to podlega dość znacznej różnorodnej antropopresji. Około 100-metrowy odcinek potoku jest tu ograniczony barierą ruchliwej jezdni (pod nią kilka przepustów) od strony zachodniej oraz mostków nadmorskiej ścieżki spacerowej i rowerowej od strony wschodniej. Od południa przylega doń rybackie osiedle. Nierzadko wody potoku unoszą różne zanieczyszczenia, np. puste butelki typu PET po napojach. W dniu obserwacji (niedziela) ruch samochodowy i pieszy nie były intensywne.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w granicach Gdańska odnotowano występowanie zimorodka w górnym biegu Potoku Oliwskiego w Dolinie Radości (inf. Marcin S. Wilga) oraz w okolicy Twierdzy Wisłoujście (inf. Mateusz Ciechanowski). Trudno rozstrzygnąć czy obserwowany w Jelitkowie osobnik był przelotny, czy też mógł to być zimorodek osiadły w Dolinie Radości, sezonowo migrujący w dół potoku po zamrożeniu wód w miejscu gniazdowania. W okolicy stanowiska obserwacji trudno doszukać się warunków sprzyjających założeniu gniazda przez ten gatunek (wysoki urwisty brzeg). Z innych ptaków związanych z ekosystemami wodnymi na tym odcinku Potoku Oliwskiego odnotowaliśmy kaczkę krzyżówkę *Anas platyrhynchos* L. (licznie), krakwę *Anas strepera* L. (jednostkowo) i kokoszkę wodną *Gallinula chloropus* (L.) (jednostkowo).

Summary

On 1st January 2006 in the seaside park in Gdańsk-Jelitkowo we observed a kingfisher feeding at the Oliwski Stream. What makes this observation special is the fact that the location is subjected to substantial and varied anthropopressure. A 100 m long section of the stream is limited in the west with a busy road and with the bridges of a seaside hiking and bicycle path in the east, while in the south it borders on a fishermen settlement.