

Komisja Faunistyczna 1997. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1996. Not. Orn. 33: 291-311.

Komisja Faunistyczna 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 33: TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław.

Summary

In autumn 2006 four recordings were made of the Red-breasted Goose *Branta ruficollis* in “Ujście Warty” National Park. In three of those observations the birds were single while during the fourth one three birds (1 adult and 2 juvenile) were recorded. Most likely all these observations concern the same birds. Until now this species has been recorded only three times in Lubuskie Province. All observations were made at “Ujście Warty” National Park.

Sławomir Rubacha, Olga Krystek

OBSEWACJA GĘSI MAŁEJ *ANSER ERYTHROPUS* NA ZIEMI LUBUSKIEJ

A recording of the Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* in Lubuska Land

26.11.2006 r. w trakcie przeprowadzania kontroli na polach uprawnych przy wsi Pławidło (gm. Słubice) zaobserwowaliśmy dorosłego osobnika gęsi małej *Anser erythropus*. Ptak przebywał w stadzie około 300 gęsi, z trzech innych gatunków: gęsi zbożowych *Anser fabalis*, gęsi białoczelnych *Anser albifrons* oraz bernikli białoliczych *Branta leucopsis*. Ptaka obserwowaliśmy przez około 3 minuty w trakcie żerowania. W momentach zaniepokojenia wysoko podnosił głowę. Ptak był nieco mniejszy w porównaniu do gęsi białoczelnej i zbożowej. Głowa okrągła z wysokim czołem, krótsza szyja. Dziób wyraźnie krótki, pomarańczowy. Biała plama wokół dzioba sięgała aż za czoło. Żółtawa obrączka powiekowa. Przy mniejszych powiększeniach lunety oko wydawało się jasne. Ubarwienie ciała podobne do gęsi białoczelnej. Na brzuchu czarne pasy. Nogi pomarańczowe.

Obserwacja otrzymała akceptację Komisji Faunistycznej.

W okresie powojennym jest to czwarta obserwacja tego gatunku w województwie lubuskim. Pierwsze stwierdzenie miało miejsce 06.02.1982 r. na Odrze k. Pomorska, gdzie widziano dwa osobniki (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Kolejne obserwacje dotyczą okolic Rogozińca: 18.11.1983 r. – 1 osobnik oraz 19.11.1987 r. – 1 postrzelony ptak (Jermaczek et al. 1995).

Gęś mała do Polski zalatuje bardzo rzadko, głównie w trakcie przelotu jesiennego (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Najczęściej gatunek ten spotykany jest w dolinie Baryczy, gdzie praktycznie co roku obserwuje się 1-3 ptaki (Witkowski et al. 1995, Komisja Faunistyczna 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Wyjątkowo w roku 2005, na przełomie października i listopada, widziano tam do 10 ptaków (Komisja Faunistyczna 2006).

W Europie gatunek ten jest coraz mniej liczny i został wpisany do Załącznika I Dyrektywy (ptasiej) 79/409/EEC. Główne lęgowiska znajdują się w Rosji oraz w Skandynawii, natomiast zimowiska na Bałkanach w okolicach Morza Czarnego (Cramp 1998).

LITERATURA

- CRAMP S. (Ed.) 1998. The Birds of the Western Palearctic. CD-ROM Version 1.0. Oxford University Press.
- JERMACZEK A., CZWAŁGA T., JERMACZEK D., KRZYŚKÓW T., RUDAWSKI W., STAŃKO R. 1995. Ptaki Ziemi Lubuskiej: monografia faunistyczna. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
- Komisja faunistyczna 1998. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. Not. Orn. 39: 151-174.
- Komisja faunistyczna 2000. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1999. Not. Orn. 41: 29-53.
- Komisja faunistyczna 2001. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2000. Not. Orn. 42: 193-214.
- Komisja faunistyczna 2002. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2001. Not. Orn. 43: 177-196.
- Komisja faunistyczna 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 45: 169-194.
- Komisja faunistyczna 2005. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. Not. Orn. 46: 157-178.
- Komisja faunistyczna 2006. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005. Not. Orn. 47: 97-124.
- TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
- WITKOWSKI J., ORŁOWSKA B., RANOSZEK E., STAWARCZYK T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. Orn. 36: 5-74.

Summary

On 26th November 2006 near Pławidła (commune Słubice) an adult male of the Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* was recorded. The bird was feeding together with other goose species on a winter crop field. This is the fourth recording of the species in Lubuska Land after World War II.