

Paweł Czechowski

ZMIANY LICZEBNOŚCI KLĄSKAWKI *SAXICOLA RUBICOLA* W DOLINIE ODRY KOŁO ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1996-2010



Changes in population size of the Stonechat *Saxicola rubicola*
in the River Odra valley near Zielona Góra in the years 1996-2010

ABSTRAKT: Praca opisuje zmiany liczebności kłaskawki *Saxicola rubicola* w dolinie Odry koło Zielonej Góry w woj. lubuskim. Porównano dane zebrane w dwóch okresach: w latach 1996-2000 i 2008-2010. W okresie pierwszym wykryto 6 stanowisk kłaskawki, w okresie drugim 33 stanowiska. Na przestrzeni 15 lat nastąpił ponad 5-krotny wzrost liczebności. W czasie tym zauważono przenikanie kłaskawki w głąb doliny Odry oraz zasiedlanie nowych środowisk (wał rzeki, przesuszone trzcinowiska, łąki).

SŁOWA KLUCZOWE: kłaskawka, zmiany liczebności, dolina Odry, Zielona Góra

ABSTRACT: This paper describes the changes in population size of the Stonechat *Saxicola rubicola* in the River Odra valley near Zielona Góra in Lubuskie Province. Data collected during two research periods of 1996-2000 and 2008-2010 was compared. In the first period 6 locations of Stonechat were found against 33 locations found in the second period. There was a fivefold increase in population size within 15 years. Throughout that time the Stonechat was observed to have penetrated into the depths of the river Odra valley and to have settled in new habitats (river embankments, dried reed growths, meadows).

KEY WORDS: Stonechat, changes in population size, river Odra valley, Zielona Góra

Wstęp

Kłaskawka jest nielicznym lub średnio licznym gatunkiem występującym głównie w południowej Polsce (Kuźniak i Walasz 2007). Jest gatunkiem o wzrastającej liczebności i rozszerza obszar występowania w kierunku północnym (Kuźniak i Lorek 1999, Kuźniak i Walasz 2007, Ławicki 2006, Neubauer et al. 2001). Podobnie ekspansję gatunku na przełomie lat 1990. i 2000. odnotowano w województwie lubuskim (Czechowski et al. 2006). Pierwsze stanowiska w dolinie Odry wykryto w roku 1996 (Czechowski et

al. 2002). Od tamtej pory następuje ciągły wzrost liczebności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian i wzrostu liczebności kłaskawki w dolinie Odry koło Zielonej Góry na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Teren badań, materiał i metody

Obserwacje prowadzono na około 25 km odcinku doliny Odry, wyłącznie na lewym brzegu doliny między miejscowościami Pomorsko a Radnica (ryc. 1). Obszar badań, o powierzchni około 55 km², leży na terenie