



Marcin Stanisław Wilga

**CZARKA AUSTRIACKA *SARCOSCYPHA AUSTRIACA*  
(O. BECK EX SACC.) BOUD.  
W REJONIE GDAŃSKA-OLIWI – NOWE STANOWISKA**

**New localities of Scarlet Cup *Sarcoscypha austriaca*  
( O. Beck Ex Sacc.) Boud. in the area of Gdańsk-Oliwa**

**Abstract**

Two new localities of the Scarlet Cup *Sarcoscypha austriaca* in the area of Gdańsk-Oliwa are described. In the first locality the species grew on a grey willow *Salix cinerea*, while in the second – on a speckled alder *Alnus incana*. Further localities of the species were noted in oral communications which require verification.

KEY WORDS: true mushrooms, Ascomycota, *Sarcoscypha austriaca*, protected and endangered species of mushroom, Trójmiejski Landscape Park

**Wstęp**

Czarka austriacka *Sarcoscypha austriaca* (O. Beck ex Sacc.) Boud. jako samodzielny gatunek jest rozpoznawana w Polsce od niedawna. Poprzednio traktowano ją w szerokim ujęciu jako *S. coccinea* sensu lato, obejmując tym samym trzy odrębne gatunki: czarkę szkarłatną w ujęciu ścisłym *S. coccinea* (Scop.: Fr.) Lamb. sensu stricto, właściwą czarkę austriacką oraz czarkę jurajską *S. jurana* (Boud.) Baral, stwierdzoną przez Wojewodę (2005) w okolicach Krakowa w 2002 r. W końcu XIX wieku zauważono jeden raz czwarty gatunek – *S. dolosa* (O. Weberb.) Sacc. (Chmiel 2006). Odróżnienie tych taksonów wymaga badań mikroskopowych, m.in. analizy budowy zarodników oraz kształtu włosków pokrywających zewnętrzną część apotecjum (Baral 2004). Omawiany gatunek należy do dużych grzybów workowych *Ascomycota*, rzędu kustrzebkowców *Pezizales* i rodziny czarkowatych *Sarcoscyphaceae* (Chmiel 2006).